


**BESTSELLER 2015**  
**Aktionsprospekt**

he**RAU**sragend

**RAU.**

ARBEITSPLATZEINRICHTUNGEN

  
**PNEUMATECH**



**TOP** **Set-Preis**  
**799,00 €**

A3-846812-15S-KM01

- Werkbank B1500 x T700 x H840 mm
- 3 Schubladen 180 mm, 1 Tür 540 mm + Fachboden
- System-Stützenpaar 2x900 mm
- Metallablage - neigbar - Tiefe 300 mm
- Lochplatte - Höhe 450 mm mit Halteschiene 1000 mm
- Etagenbord - Tiefe 300, (ohne Kästen und Werkzeughalter)
- + 5 Liter Partyfass

**6 % Rabatt**  
 \*\*\*\* mehr als \*\*\*\*  
 im Vergleich zum Einzelkauf

**TOP** **459,00 €**  
 siehe Seite 4  
 Preis/Leistung

**TOP** **409,00 €**  
 siehe Rückseite  
 Preis/Leistung

**AKTION 2+1**  
 Bestellen Sie 2 Aktionsprodukte und Sie erhalten  
 zusammen mit Ihrer Lieferung ein  
 5-Liter Partyfass "Tannenzäpfle" mitgeliefert

Produkte welche unter diese Aktion fallen, sind über  
 den Bestelltabellen mit einem Partyfass gekennzeichnet.  
 Weitere Informationen siehe Rückseite.



+ MADE IN GERMANY + 5 JAHRE GARANTIE + VERSAND IN 5 TAGEN + 14 FARBEN OHNE AUFPREIS<sup>①</sup> + LIEFERUNG FREI HAUS<sup>②</sup>

Der Verkauf unserer Produkte erfolgt ausschließlich über den autorisierten Fachhandel.

Unsere Angebote gelten für Industrie, Handel, Handwerk, Gewerbe und sonstige Selbstständige. Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer, gültig bis 31.12.2015.

① Alle Aktionsmodelle versenden wir in der angebotenen Lackierung innerhalb von 5 Werktagen. Sie erhalten alle Aktionsangebote aufpreisfrei auch in einer abweichenden Farbzusammenstellung (siehe Rückseite).

② **Lieferung Deutschland:** "frei Haus", gem. AdSp. (ausgenommen Inseln).

**Lieferung Europa:** siehe Rückseite

## Werkbänke Serie BASIC-8

- Abmessungen:  
Breite 750, 1000, 1250, 1500 und 2000 mm  
Tiefe 700 mm  
Höhe 840 mm oder einstellbar von 840-1040 mm
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte (Stärke 40 mm) mit beidseitigem Deckfurnier
- Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten) und Querstreben oben (vorne und hinten) sowie unten (hinten)
- Gestellfüße mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand

- Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %, Innen B 490 x T 560 mm
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstziehende Federscharniere
- komplett integrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüssel)
- Flächenlast max. 1.250 kg
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- Lieferung komplett montiert
- Zubehör (Ablage, Lochplatte, usw.) siehe Seite 7
- System-Aufbauten siehe Seite 10+11



**TOP**  
**239,00 €**  
Preis/Leistung



B x T mm	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750 x 700	A3-8000-1-07S	179.-	A3-8000-1-07H	219.-
1000 x 700	A3-8000-1-10S	199.-	A3-8000-1-10H	239.-
1250 x 700	A3-8000-1-12S	219.-	A3-8000-1-12H	259.-
1500 x 700	<b>A3-8000-1-15S</b>	<b>239.-</b>	A3-8000-1-15H	279.-
2000 x 700	A3-8000-1-20S	279.-	A3-8000-1-20H	319.-



**TOP**  
**299,00 €**  
Preis/Leistung



1 x Schublade 1x150 mm (Tragkraft 50 kg)

B x T mm	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750 x 700	A3-800111-07S	239.-	A3-800111-07H	279.-
1000 x 700	A3-800111-10S	259.-	A3-800111-10H	299.-
1250 x 700	A3-800111-12S	279.-	A3-800111-12H	319.-
1500 x 700	<b>A3-800111-15S</b>	<b>299.-</b>	A3-800111-15H	339.-
2000 x 700	A3-800111-20S	339.-	A3-800111-20H	379.-



2 x Schublade 2x150 mm (Tragkraft 50 kg)

B x T mm	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750 x 700	-	-	-	-
1000 x 700	-	-	-	-
1250 x 700	A3-800211-12S	339.-	A3-800211-12H	379.-
1500 x 700	A3-800211-15S	359.-	A3-800211-15H	399.-
2000 x 700	A3-800211-20S	399.-	A3-800211-20H	439.-



Stahlblech-Ablageboden Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 620 mm

B x T mm	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750 x 700	A3-8000-6-07S	209.-	A3-8000-6-07H	249.-
1000 x 700	A3-8000-6-10S	239.-	A3-8000-6-10H	279.-
1250 x 700	A3-8000-6-12S	269.-	A3-8000-6-12H	309.-
1500 x 700	A3-8000-6-15S	299.-	A3-8000-6-15H	339.-
2000 x 700	A3-8000-6-20S	359.-	A3-8000-6-20H	399.-



1 x Schublade 1x150 mm (Tragkraft 50 kg)

Stahlblech-Ablageboden Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 445/620 mm

B x T mm	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750 x 700	A3-800116-07S	269.-	A3-800116-07H	309.-
1000 x 700	A3-800116-10S	299.-	A3-800116-10H	339.-
1250 x 700	A3-800116-12S	329.-	A3-800116-12H	369.-
1500 x 700	A3-800116-15S	359.-	A3-800116-15H	399.-
2000 x 700	A3-800116-20S	419.-	A3-800116-20H	459.-



2 x Schublade 2x150 mm (Tragkraft 50 kg)

Stahlblech-Ablageboden Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 445/620 mm

B x T mm	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750 x 700	-	-	-	-
1000 x 700	-	-	-	-
1250 x 700	A3-800216-12S	389.-	A3-800216-12H	429.-
1500 x 700	A3-800216-15S	419.-	A3-800216-15H	459.-
2000 x 700	A3-800216-20S	479.-	A3-800216-20H	519.-



Breite 750 mm  
Modell A3-815212-07S




Breite 1000 mm  
Modell A3-815711-10S



Breite 1250 mm  
Modell A3-800217-12S



Breite 1500 mm  
Modell A3-800111-15S



Breite 2000 mm  
Modell A3-800216-20S



Buche-Massiv-Ablageboden Stärke 25 mm - Tiefe 557 mm - Fachhöhe 420/595 mm



B x T mm	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750 x 700	A3-8000-7-07S	209.-	A3-8000-7-07H	249.-
1000 x 700	A3-8000-7-10S	239.-	A3-8000-7-10H	279.-
1250 x 700	A3-8000-7-12S	269.-	A3-8000-7-12H	309.-
1500 x 700	A3-8000-7-15S	299.-	A3-8000-7-15H	339.-
2000 x 700	A3-8000-7-20S	359.-	A3-8000-7-20H	399.-



**TOP**  
**359,00 €**  
Preis/Leistung

1 x Schublade 1x150 mm (Tragkraft 50 kg)  
Buche-Massiv-Ablageboden Stärke 25 mm - Tiefe 557 mm - Fachhöhe 420/595 mm



B x T mm	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750 x 700	A3-800117-07S	269.-	A3-800117-07H	309.-
1000 x 700	A3-800117-10S	299.-	A3-800117-10H	339.-
1250 x 700	A3-800117-12S	329.-	A3-800117-12H	369.-
1500 x 700	A3-800117-15S	359.-	A3-800117-15H	399.-
2000 x 700	A3-800117-20S	419.-	A3-800117-20H	459.-



2 x Schublade 2x150 mm (Tragkraft 50 kg)  
Buche-Massiv-Ablageboden Stärke 25 mm - Tiefe 557 mm - Fachhöhe 420/595 mm



B x T mm	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750 x 700	-	-	-	-
1000 x 700	-	-	-	-
1250 x 700	A3-800217-12S	389.-	A3-800217-12H	429.-
1500 x 700	A3-800217-15S	419.-	A3-800217-15H	459.-
2000 x 700	A3-800217-20S	479.-	A3-800217-20H	519.-



1 x Schublade 1x180 mm, 1 x Flügeltür 1x360 mm



B x T mm	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750 x 700	A3-815212-07S	329.-	A3-815212-07H	369.-
1000 x 700	A3-815211-10S	349.-	A3-815211-10H	389.-
1250 x 700	A3-815211-12S	369.-	A3-815211-12H	409.-
1500 x 700	A3-815211-15S	389.-	A3-815211-15H	429.-
2000 x 700	A3-815211-20S	429.-	A3-815211-20H	469.-

**System-Aufbauten**

für alle Modelle BASIC-7 und BASIC-8



**Für abweichende Zusammensetzung des System-Aufbaus siehe Seite 10+11**

**AB** **299,00 €**

System-Stützenpaar 2x900 mm, Metallablage - neigbar - Tiefe 300 mm, Etagenbord - Tiefe 300 mm  
Lochplatte Höhe 450 mm mit Halteschiene Breite 500/1000 mm (ohne Kästen und Werkzeughalter)

Breite mm	Best.-Nr.	€
750	ASAE-KM01-0750	299.-
1000	ASAE-KM01-1000	319.-
1250	ASAE-KM01-1250	339.-
1500	ASAE-KM01-1500	359.-
2000	ASAE-KM01-2000	399.-



**TOP**  
**469,00 €**  
Preis/Leistung

3 x Schublade 3x180 mm




B x T mm	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750 x 700	A3-815712-07S	409.-	A3-815712-07H	449.-
1000 x 700	A3-815711-10S	429.-	A3-815711-10H	469.-
1250 x 700	A3-815711-12S	449.-	A3-815711-12H	489.-
1500 x 700	A3-815711-15S	469.-	A3-815711-15H	509.-
2000 x 700	A3-815711-20S	509.-	A3-815711-20H	549.-



Breite 1500 mm  
Modell A3-815211-15S



Breite 2000 mm  
Modell A3-815711-20S



für Schublade				
	Höhe	Inhalt	Best.-Nr.	€
A	120-150	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-18	27.-
A	180-360	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-14	38.-
B	120-150	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-20	37.-
B	180-360	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-15	51.-
C	120-360	1 x Tiefzieheinsatz mit 16 Mulden, Höhe 90 mm	A9-26	38.-
D	alle	1 x Anti-Rutsch-Matte (490x560)	A9-ARM-L	11.-



1 x Schublade 1x180 mm, 1 x Flügeltür 1x360 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
1250 x 700	A3-845512-12S	369.-	A3-845512-12H	409.-
1500 x 700	A3-845512-15S	379.-	A3-845512-15H	419.-



1 x Fachboden, 1 x Schublade 1x180 mm, 1 x Flügeltür 1x360 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
1250 x 700	A3-846112-12S	389.-	A3-846112-12H	429.-
1500 x 700	A3-846112-15S	399.-	A3-846112-15H	439.-

**TOP**  
399,00 €  
Preis/Leistung



3 x Schublade 3x180 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
1250 x 700	A3-845212-12S	449.-	A3-845212-12H	489.-
1500 x 700	A3-845212-15S	459.-	A3-845212-15H	499.-



1 x Fachboden, 3 x Schublade 3x180 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
1250 x 700	A3-846212-12S	469.-	A3-846212-12H	509.-
1500 x 700	A3-846212-15S	479.-	A3-846212-15H	519.-



2 x Schublade 2x180 mm, 2 x Flügeltür 2x360 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
1250 x 700	A3-846612-12S	449.-	A3-846612-12H	489.-
1500 x 700	A3-846612-15S	459.-	A3-846612-15H	499.-



3 x Schublade 3x180 mm, 1 x Flügeltür 1x540 mm, dahinter 1 x Fachboden

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
1250 x 700	A3-846812-12S	489.-	A3-846812-12H	529.-
1500 x 700	A3-846812-15S	499.-	A3-846812-15H	539.-

**TOP**  
459,00 €  
Preis/Leistung

**TOP**  
499,00 €  
Preis/Leistung



6 x Schublade 6x180 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
1250 x 700	A3-847312-12S	609.-	A3-847312-12H	649.-
1500 x 700	A3-847312-15S	619.-	A3-847312-15H	659.-

## System-Aufbauten

für alle Modelle BASIC-7 und BASIC-8

Für abweichende Zusammensetzung des System-Aufbaus siehe Seite 10+11



**299,00 €**

System-Stützenpaar 2x900 mm, Metallablage - neigbar - Tiefe 300 mm, Etagenbord - Tiefe 300 mm, Lochplatte Höhe 450 mm mit Halteschiene Breite 500/1000 mm (ohne Kästen und Werkzeughalter)

Breite mm	Best.-Nr.	€
750	ASAE-KM01-0750	299.-
1000	ASAE-KM01-1000	319.-
1250	ASAE-KM01-1250	339.-
1500	ASAE-KM01-1500	359.-
2000	ASAE-KM01-2000	399.-

für Schublade Höhe	Inhalt	Best.-Nr.	€
A	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-18	27.-
A	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-14	38.-
B	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-20	37.-
B	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-15	51.-
C	1 x Tiefzieheinsatz mit 16 Mulden, Höhe 90 mm	A9-26	38.-
D	1 x Anti-Rutsch-Matte (490x560)	A9-ARM-L	11.-



A



B



C



D



2 x Schublade 2x180 mm, 2 x Flügeltür 2x360 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
2000 x 700	A3-855112-20S	609.-	A3-855112-20H	649.-



2 x Schublade 2x180 mm, 1 x Fachboden, 2 x Flügeltür 2x360 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
2000 x 700	A3-856112-20S	629.-	A3-856112-20H	669.-



**TOP**  
**629,00 €**  
Preis/Leistung



3 x Schublade 3x180 mm, 1 x Flügeltür 1x540 mm, dahinter 1 x Fachboden

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
2000 x 700	A3-855512-20S	649.-	A3-855512-20H	689.-



3 x Schublade 3x180 mm, 1 x Fachboden, 1 x Flügeltür 1x540 mm, dahinter 1 x Fachboden

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
2000 x 700	A3-856312-20S	669.-	A3-856312-20H	709.-



6 x Schublade 6x180 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
2000 x 700	A3-855412-20S	769.-	A3-855412-20H	809.-



6 x Schublade 6x180 mm, 1 x Fachboden

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
2000 x 700	A3-858112-20S	789.-	A3-858112-20H	829.-



2 x Flügeltür 2x540 mm, dahinter je 1 x Fachboden, 3 x Schublade 3x180 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
2000 x 700	A3-856912-20S	689.-	A3-856912-20H	729.-



3 x Schublade 3x180 mm, 3 x Flügeltür 3x360 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
2000 x 700	A3-856712-20S	689.-	A3-856712-20H	729.-



**TOP**  
**689,00 €**  
Preis/Leistung



5 x Schublade 5x180 mm, 2 x Flügeltür 2x360 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
2000 x 700	A3-856812-20S	769.-	A3-856812-20H	809.-



9 x Schublade 9x180 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
2000 x 700	A3-857412-20S	929.-	A3-857412-20H	969.-



# Werkbänke Serie BASIC-7

- Abmessungen:  
Breite 1000, 1250, 1500 und 2000 mm  
Tiefe 700 mm  
Höhe 840/890 mm oder einstellbar von 790-1140 mm
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte (Stärke 40 mm) mit beidseitigem Deckfurnier
- Baukastensystem mit massiven Werkbankfüßen und Unterbau-Container (B 580 x T 650 mm)
- Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %, Innen B 490 x T 560 mm
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstziehende Federschammiere

- komplett integrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüssel)
- Flächenlast max. 1.000 kg (bei Unterbau-Container und Werkbankfüßen) bzw. max. 750 kg (bei 2 Werkbankfüßen)
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- Lieferung komplett montiert
- Zubehör (Ablage, Lochplatte, usw.) siehe Seite 7
- System-Aufbauten siehe Seite 10+11



B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.	€
1000 x 700	A3-7000-1-10S	209.-	A3-7000-1-10H	229.-
1250 x 700	A3-7000-1-12S	219.-	A3-7000-1-12H	239.-
1500 x 700	A3-7000-1-15S	229.-	A3-7000-1-15H	249.-
2000 x 700	A3-7000-1-20S	249.-	A3-7000-1-20H	269.-



Buche-Massiv-Ablageboden Stärke 25 mm - Tiefe 545 mm - Fachhöhe 540 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.	€
1000 x 700	A3-7000-7-10S	249.-	A3-7000-7-10H	269.-
1250 x 700	A3-7000-7-12S	269.-	A3-7000-7-12H	289.-
1500 x 700	A3-7000-7-15S	289.-	A3-7000-7-15H	309.-
2000 x 700	A3-7000-7-20S	329.-	A3-7000-7-20H	349.-



1 x Schublade 1x150 mm (Tragkraft 50 kg)

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.	€
1000 x 700	A3-700111-10S	269.-	A3-700111-10H	289.-
1250 x 700	A3-700111-12S	279.-	A3-700111-12H	299.-
1500 x 700	<b>A3-700111-15S</b>	<b>289.-</b>	A3-700111-15H	309.-
2000 x 700	A3-700111-20S	309.-	A3-700111-20H	329.-



1 x Schublade 1x150 mm (Tragkraft 50 kg)  
Buche-Massiv-Ablageboden Stärke 25 mm - Tiefe 545 mm - Fachhöhe 365/540 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.	€
1000 x 700	A3-700117-10S	309.-	A3-700117-10H	329.-
1250 x 700	A3-700117-12S	329.-	A3-700117-12H	349.-
1500 x 700	A3-700117-15S	349.-	A3-700117-15H	369.-
2000 x 700	A3-700117-20S	389.-	A3-700117-20H	409.-



2 x Schublade 2x150 mm (Tragkraft 50 kg)

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.	€
1000 x 700	-	-	-	-
1250 x 700	-	-	-	-
1500 x 700	A3-700211-15S	349.-	A3-700211-15H	369.-
2000 x 700	A3-700211-20S	369.-	A3-700211-20H	389.-



2 x Schublade 2x150 mm (Tragkraft 50 kg)  
Buche-Massiv-Ablageboden Stärke 25 mm - Tiefe 545 mm - Fachhöhe 365/540 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.	€
1000 x 700	-	-	-	-
1250 x 700	-	-	-	-
1500 x 700	A3-700217-15S	409.-	A3-700217-15H	429.-
2000 x 700	A3-700217-20S	449.-	<b>A3-700217-20H</b>	<b>469.-</b>



A



B



C



D

für Schublade				
Höhe	Inhalt	Best.-Nr.	€	
A	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-18	27.-	
A	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-14	38.-	
B	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-20	37.-	
B	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-15	51.-	
C	1 x Tiefzieheinsatz mit 16 Mulden, Höhe 90 mm	A9-26	38.-	
D	1 x Anti-Rutsch-Matte (490x560)	A9-ARM-L	11.-	



**TOP**  
**409,00 €**  
Preis/Leistung



2 x Schublade 2x180 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.	€
1000 x 700	A3-712511-10S	389.-	A3-712511-10H	409.-
1250 x 700	A3-712511-12S	399.-	A3-712511-12H	419.-
1500 x 700	A3-712511-15S	409.-	A3-712511-15H	429.-
2000 x 700	A3-712511-20S	429.-	A3-712511-20H	449.-



1 x Schublade 1x180 mm, 1 x Flügeltür 1x540 mm, dahinter 1 x Fachboden

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 890 mm Best.-Nr.	€
1000 x 700	A3-750211-10S	359.-	A3-750211-10M	399.-
1250 x 700	A3-750211-12S	369.-	A3-750211-12M	409.-
1500 x 700	A3-750211-15S	379.-	A3-750211-15M	419.-
2000 x 700	A3-750211-20S	399.-	A3-750211-20M	439.-



**TOP**  
**499,00 €**  
Preis/Leistung



4 x Schublade 4x180 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 890 mm Best.-Nr.	€
1000 x 700	A3-750911-10S	479.-	A3-750911-10M	519.-
1250 x 700	A3-750911-12S	489.-	A3-750911-12M	529.-
1500 x 700	A3-750911-15S	499.-	A3-750911-15M	539.-
2000 x 700	A3-750911-20S	519.-	A3-750911-20M	559.-



5 x Schublade 2x120, 2x150, 1x180 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 890 mm Best.-Nr.	€
1000 x 700	A3-751311-10S	539.-	A3-751311-10M	579.-
1250 x 700	A3-751311-12S	549.-	A3-751311-12M	589.-
1500 x 700	A3-751311-15S	559.-	A3-751311-15M	599.-
2000 x 700	A3-751311-20S	579.-	A3-751311-20M	619.-

**System-Aufbauten**

für alle Modelle BASIC-7 und BASIC-8

Für abweichende Zusammensetzung des System-Aufbaus siehe Seite 10+11



**AB** **299,00 €**

System-Stützenpaar 2x900 mm, Metallablage - neigbar - Tiefe 300 mm, Etagenbord - Tiefe 300 mm Lochplatte Höhe 450 mm mit Halteschiene Breite 500/1000 mm (ohne Kästen und Werkzeughalter)

Breite mm	Best.-Nr.	€
750	ASAE-KM01-0750	299.-
1000	ASAE-KM01-1000	319.-
1250	ASAE-KM01-1250	339.-
1500	ASAE-KM01-1500	359.-
2000	ASAE-KM01-2000	399.-



**Schraubstock**  
Backenbreite 120 mm  
Gesenk geschmiedet.

Montage:  
Durch Verschrauben auf die Tischplatte - Plattenstärke min. 40 mm (Befestigungsmaterial enthalten)

Best.-Nr.	Preis
A9-SS120	139.-



**Schraubstock mit Klappflift**  
Schraubstock Backenbreite 120 mm  
Klappflift inkl. Höhenverstellereinrichtung.

Montage (nur an Werkbänke):  
- BASIC-8 werksseitig (für Nachrüstung ungeeignet)  
- BASIC-7 werksseitig (Nachrüstung möglich durch Verschrauben an die Tischplatte, Befestigungsmaterial enthalten)

Best.-Nr.	Preis
A9-SSKL120	499.-



**Arbeitsplattenauflage**

Farbe transparent  
Eigenschaften:  
Spritzwasserfest und schmutzresistent.  
Temperaturbeständig bis 80° C (kurzzeitig 100° C).  
Shore Härte 65 (Skala D) nach DIN EN ISO 868.


B x T x S mm	Best.-Nr.	€
750 x 700 x 2	A9-APA-PL07	42.-
1000 x 700 x 2	A9-APA-PL10	56.-
1250 x 700 x 2	A9-APA-PL12	70.-
1500 x 700 x 2	A9-APA-PL15	84.-
2000 x 700 x 2	A9-APA-PL20	112.-



**Ablage**  
Mit 3-seitigem Abrollrand.  
(ohne Sichtlagerkästen)

Montage:  
Durch Verschrauben auf die Tischplatte (Befestigungsmaterial enthalten)

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
750 x 300 x 375	A9-AL07	95.-
1000 x 300 x 375	A9-AL10	110.-
1250 x 300 x 375	A9-AL12	125.-
1500 x 300 x 375	A9-AL15	140.-
2000 x 300 x 375	A9-AL20	170.-



**Lochplatte zur Werkbankmontage oder Wandmontage**  
Höhe 450 mm mit 4-Kant Systemlochung  
Inkl. Befestigungssatz (für Werkbankmontage)  
Werkzeughalterset bestehend aus 2 Ablagekästen und 12-teiligem Hakenset

**Werkbankmontage** - Verschrauben des Befestigungssatzes mit der Tischplatte (Rückseite - Befestigungsmaterial enthalten)  
**Wandmontage** - Anschrauben an die Wand (Befestigungsmaterial nicht enthalten)

Breite mm	ohne Werkzeughalterset Best.-Nr.	€	mit Werkzeughalterset Best.-Nr.	€
750	A9-L07DM	59.-	A9-L07DM-01	129.-
1000	A9-L10DM	69.-	A9-L10DM-01	139.-
1250	A9-L12DM	79.-	A9-L12DM-01	149.-
1500	A9-L15DM	89.-	A9-L15DM-01	159.-
2000	A9-L20DM	109.-	A9-L20DM-01	179.-

## Werkbänke mit absenkbarem Fahrgestell Serie BASIC-8

- Abmessungen:  
Breite 750, 1000, 1250, 1500 und 2000 mm  
Tiefe 700 mm  
Höhe 880 mm
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte (Stärke 40 mm) mit beidseitigem Deckfurnier
- Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben und unten) und Querstreben oben (vorne und hinten) sowie unten (hinten)
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstschiebende Federschamieren
- komplett integrierte Griffleisten



**Top 289,00 €**  
Preis/Leistung



B x T x H mm	Fahrbare Ausführung Best.-Nr.	€	Absenkbare Ausführung Best.-Nr.	€
750 x 700 x 880	A5-8000-1-07S	249.-	-	-
1000 x 700 x 880	A5-8000-1-10S	269.-	-	-
1250 x 700 x 880	<b>A5-8000-1-12S</b>	<b>289.-</b>	-	-
1500 x 700 x 880	A5-8000-1-15S	309.-	-	-
2000 x 700 x 880	A5-8000-1-20S	349.-	-	-



1 x Schublade 1x150 mm (Tragkraft 50 kg)



B x T x H mm	Fahrbare Ausführung Best.-Nr.	€	Absenkbare Ausführung Best.-Nr.	€
750 x 700 x 880	A5-800111-07S	309.-	-	-
1000 x 700 x 880	A5-800111-10S	329.-	-	-
1250 x 700 x 880	A5-800111-12S	349.-	-	-
1500 x 700 x 880	A5-800111-15S	369.-	-	-
2000 x 700 x 880	A5-800111-20S	409.-	-	-



1 x Schublade 1x180 mm, 1 x Flügeltür 1x360 mm  
Stahlblech-Ablageboden Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 620 mm



B x T x H mm	Fahrbare Ausführung Best.-Nr.	€	Absenkbare Ausführung Best.-Nr.	€
750 x 700 x 880*	A5-815212-07S	419.-	A5-815212-07F	469.-
1000 x 700 x 880	A5-815216-10S	449.-	A5-815216-10F	499.-
1250 x 700 x 880	A5-815216-12S	479.-	A5-815216-12F	529.-
1500 x 700 x 880	A5-815216-15S	509.-	A5-815216-15F	559.-
2000 x 700 x 880	A5-815216-20S	569.-	A5-815216-20F	619.-

\* ohne Stahlblech-Ablageboden



A



B



C



D

- Ausführungen:  
Fahrbar: Rollensatz bestehend aus 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Rollen-Ø 125 mm  
Absenkbar: Absenkbares Fahrgestell mit Excenterhebel
- Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %, Innen B 490 x T 560 mm
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüssel)
- Flächenlast max. 450 kg bzw. max. 1.250 kg bei Ausführung absenkbar in stationärer Position. Excenterhebelbedienung nur bei max. Zuladung von 300 kg möglich.
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- Lieferung komplett montiert
- Zubehör (Ablage, Lochplatte, usw.) siehe Seite 7
- System-Aufbauten siehe Seite 10+11



Stahlblech-Ablageboden Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 620 mm

B x T x H mm	Fahrbare Ausführung Best.-Nr.	€	Absenkbare Ausführung Best.-Nr.	€
750 x 700 x 880	A5-8000-6-07S	269.-	A5-8000-6-07F	319.-
1000 x 700 x 880	A5-8000-6-10S	299.-	A5-8000-6-10F	349.-
1250 x 700 x 880	A5-8000-6-12S	329.-	A5-8000-6-12F	379.-
1500 x 700 x 880	A5-8000-6-15S	359.-	A5-8000-6-15F	409.-
2000 x 700 x 880	A5-8000-6-20S	419.-	A5-8000-6-20F	469.-



1 x Schublade 1x150 mm (Tragkraft 50 kg)  
Stahlblech-Ablageboden Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 445/620 mm

B x T x H mm	Fahrbare Ausführung Best.-Nr.	€	Absenkbare Ausführung Best.-Nr.	€
750 x 700 x 880	A5-800116-07S	329.-	A5-800116-07F	379.-
1000 x 700 x 880	A5-800116-10S	359.-	A5-800116-10F	409.-
1250 x 700 x 880	A5-800116-12S	389.-	A5-800116-12F	439.-
1500 x 700 x 880	A5-800116-15S	419.-	A5-800116-15F	469.-
2000 x 700 x 880	A5-800116-20S	479.-	A5-800116-20F	529.-



3 x Schublade 3x180 mm  
Stahlblech-Ablageboden Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 620 mm

B x T x H mm	Fahrbare Ausführung Best.-Nr.	€	Absenkbare Ausführung Best.-Nr.	€
750 x 700 x 880*	A5-815712-07S	499.-	A5-815712-07F	549.-
1000 x 700 x 880	A5-815716-10S	529.-	A5-815716-10F	579.-
1250 x 700 x 880	A5-815716-12S	559.-	<b>A5-815716-12F</b>	<b>609.-</b>
1500 x 700 x 880	A5-815716-15S	589.-	A5-815716-15F	639.-
2000 x 700 x 880	A5-815716-20S	649.-	A5-815716-20F	699.-

\* ohne Stahlblech-Ablageboden

für Schublade Höhe	Inhalt	Best.-Nr.	€
A 120-150	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-18	27.-
A 180-360	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-14	38.-
B 120-150	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-20	37.-
B 180-360	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-15	51.-
C 120-360	1 x Tiefzieheinsatz mit 16 Mulden, Höhe 90 mm	A9-26	38.-
D alle	1 x Anti-Rutsch-Matte (490x560)	A9-ARM-L	11.-



**TOP 1.209,00 €**  
Preis/Leistung

1 x Schrank mit Einschiebetür (abschließbar) inkl. Schraubstock (Backenbreite 120 mm) mit Klappflift  
1 x Schublade 1x180 mm, 1 x Flügeltür 1x360 mm  
Stahlblech-Ablageboden Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 620 mm



1 x Schrank mit Einschiebetür (abschließbar) inkl. Schraubstock (Backenbreite 120 mm) mit Klappflift  
3 x Schublade 3x180 mm  
Stahlblech-Ablageboden Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 620 mm



B x T x H mm	Fahrbare Ausführung		Absenkbare Ausführung	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1000 x 700 x 880*	-	-	A5-818112-10F	1.099.-
1250 x 700 x 880	-	-	A5-818116-12F	1.129.-
1500 x 700 x 880	-	-	A5-818116-15F	1.159.-
2000 x 700 x 880	-	-	A5-818116-20F	1.219.-

\* ohne Stahlblech-Ablageboden

B x T x H mm	Fahrbare Ausführung		Absenkbare Ausführung	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1000 x 700 x 880*	-	-	A5-818312-10F	1.179.-
1250 x 700 x 880	-	-	A5-818316-12F	1.209.-
1500 x 700 x 880	-	-	A5-818316-15F	1.239.-
2000 x 700 x 880	-	-	A5-818316-20F	1.299.-

\* ohne Stahlblech-Ablageboden



1 x Fachboden, 3 x Schublade 3x180 mm

B x T x H mm	Fahrbare Ausführung		Absenkbare Ausführung	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1250 x 700 x 880	A5-846212-12S	539.-	A5-846212-12F	589.-
1500 x 700 x 880	A5-846212-15S	549.-	A5-846212-15F	599.-



2 x Schublade 2x180 mm, 2 x Flügeltür 2x360 mm

B x T x H mm	Fahrbare Ausführung		Absenkbare Ausführung	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1250 x 700 x 880	A5-846612-12S	519.-	A5-846612-12F	569.-
1500 x 700 x 880	A5-846612-15S	529.-	A5-846612-15F	579.-

**TOP 569,00 €**  
Preis/Leistung



**TOP 559,00 €**  
Preis/Leistung



3 x Schublade 3x180 mm, 1 x Flügeltür 1x540 mm, dahinter 1 x Fachboden

B x T x H mm	Fahrbare Ausführung		Absenkbare Ausführung	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1250 x 700 x 880	A5-846812-12S	559.-	A5-846812-12F	609.-
1500 x 700 x 880	A5-846812-15S	569.-	A5-846812-15F	619.-



6 x Schublade 6x180 mm

B x T x H mm	Fahrbare Ausführung		Absenkbare Ausführung	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1250 x 700 x 880	A5-847312-12S	679.-	A5-847312-12F	729.-
1500 x 700 x 880	A5-847312-15S	689.-	A5-847312-15F	739.-



3 x Schublade 3x180 mm, 1 x Fachboden, 1 x Flügeltür 1x540 mm dahinter 1 x Fachboden

B x T x H mm	Fahrbare Ausführung		Absenkbare Ausführung	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 880	A5-856312-20S	739.-	A5-856312-20F	789.-



3 x Schublade 3x180 mm, 2 x Flügeltür 2x540 mm dahinter je 1 x Fachboden

B x T x H mm	Fahrbare Ausführung		Absenkbare Ausführung	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 880	A5-856912-20S	759.-	A5-856912-20F	809.-

**TOP 809,00 €**  
Preis/Leistung

## System-Aufbauten

für alle Modelle BASIC-7 und BASIC-8

System-Stützenpaar 2x900 mm, Metallablage - neigbar - Tiefe 300 mm, Etagenbord - Tiefe 300 mm  
Lochplatte Höhe 450 mm mit Halteschiene Breite 500/1000 mm (ohne Kästen und Werkzeughalter)

Breite mm	Best.-Nr.	€
750	ASAE-KM01-0750	299.-
1000	ASAE-KM01-1000	319.-
1250	ASAE-KM01-1250	339.-
1500	ASAE-KM01-1500	359.-
2000	ASAE-KM01-2000	399.-

Für abweichende Zusammensetzung des System-Aufbaus siehe Seite 10+11

**TOP 299,00 €**



## 1a Befestigungssatz mit System-Stützen

### Montage an:

- Werkbänke Seite 2-5
- Fahrbare Werkbänke Seite 8-9
- Arbeitstische Seite 18-19
- Werkbänke Seite 6-7
- Werkbänke mit absenkbarem Fahrgestell Seite 8-9
- Arbeitstische Seite 20
- Werkbänke Seite 22

Der Befestigungssatz (Querträger) wird hinten unter der Tischplatte an das Gestell angeschraubt (Arbeitstische) bzw. werkseitig angeschweißt (Werkbänke/Werkbänke).

Die System-Stützen (Aluminiumprofil 40x40 mm) werden an den Befestigungssatz angeschraubt (Höhe einstellbar) und laufen hinter der Tischplatte nach oben, so dass die gesamte Tiefe der Tischplatte frei bleibt (kein Verschrauben auf der Tischplatte). Die System-Stützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profilvernutzung, so dass eine allseitige Nutzung möglich ist.

Wählen Sie den zur Breite Ihres Arbeitsplatzes passenden Befestigungssatz mit System-Stützen und danach die entsprechenden Anbauelemente [2](#) - [14](#).

Belastbarkeit: max. 100 kg (Gesamtbelastbarkeit)  
Nutzhöhe: 1050 mm

Tischbreite mm	für Arbeitstische (auch nachrüstbar) Best.-Nr.	€	für Werkbänke/Werkbänke (nicht nachrüstbar) Best.-Nr.	€
750	AEE-BW214-0750	139.-	AEE-BW214-0750G	139.-
1000	AEE-BW214-1000	139.-	AEE-BW214-1000G	139.-
1250	AEE-BW214-1250	139.-	AEE-BW214-1250G	139.-
1500	AEE-BW214-1500	149.-	AEE-BW214-1500G	149.-
2000	AEE-BW214-2000	149.-	AEE-BW214-2000G	149.-



Werkbank Breite 1500 mm inkl. Befestigungssatz mit System-Stützen [1a](#) - System-Stützen laufen hinter der Arbeitsplatte nach oben - System-Stützen in der Höhe verstellbar - Anbauelemente allseitig anbaubar



Werkbank Breite 750 mm inkl. Befestigungssatz mit System-Stützen [1a](#) und Anbauelementen

Werkbank Breite 1000 mm inkl. Befestigungssatz mit System-Stützen [1a](#) und Anbauelementen

Werkbank Breite 1250 mm inkl. Befestigungssatz mit System-Stützen [1a](#) und Anbauelementen

Werkbank Breite 1500 mm inkl. System-Stützenpaar 2x700 [1b](#) und Anbauelementen

Werkbank Breite 2000 mm inkl. Befestigungssatz mit System-Stützen [1a](#) und Anbauelementen

## 1b System-Stützenpaar

### Montage auf:

- Werkbänke Seite 2-5
- Fahrbare Werkbänke Seite 8-9
- Werkbänke Seite 6-7
- Werkbänke mit absenkbarem Fahrgestell Seite 8-9

Die System-Stützen (Aluminiumprofil 40x40 mm) werden mittels einer Montageplatte direkt mit der Tischplatte verschraubt.


Die Stärke der Tischplatte muss mind. 40 mm betragen und es muss sich um eine Platte mit massivem Kern handeln.

Die System-Stützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profilvernutzung, so dass eine allseitige Nutzung möglich ist.


Sie können mit dem System-Stützenpaar jede Systemfeldbreite (750, 1000, 1250, 1500, 2000 mm) erzeugen und danach mit den entsprechenden Anbauelementen [2](#) - [14](#) ergänzen.

Belastbarkeit: max. 50 kg (Gesamtbelastbarkeit)  
Nutzhöhe: 700 bzw. 900 mm

Tischbreite mm	Stützenpaar Höhe mm	für Plattenstärke 40 mm (auch nachrüstbar) Best.-Nr.	€
alle	2 x 700	AE-EHP700-2	99.-
alle	2 x 900	AE-EHP900-2	109.-



Werkbank Breite 1500 mm inkl. System-Stützenpaar 2x900 [1b](#) - System-Stützen werden auf der Arbeitsplatte verschraubt - Anbauelemente allseitig anbaubar



## 2) Auslegerpaar

Tiefe 550 x Höhe 300 mm, Einbauhöhe stufenlos verstellbar.  
Mindesteinlass in System-Stützen 50 mm.  
Belastbarkeit: max. 30 kg  
Montage an: System-Stützen  
Aufnahme von: Beleuchtungsleiste mit Montageschiene, Laufschiene mit Laufwagen und Karabiner

Breite mm	Best.-Nr.	€
alle	AE-AP	69.-




## 6) Etagenbord - Tiefe 300 mm

Melaminharzbeschichtete Platte (lichtgrau, Stärke 22 mm, mit Umleimer) inkl. Konsolen und Unterzug.  
Die Montage ist auch vor oder hinter einer Lochplatte möglich.  
Eine Halteschiene für Sichtlagerkästen kann bei Bedarf als hintere Anschlagleiste verwendet werden.

Belastbarkeit: max. 30 kg  
Montage an: - System-Stützen von vorne  
- System-Stützen von hinten

Breite mm	Best.-Nr.	€
750	AEE-EB0750-300M	79.-
1000	AEE-EB1000-300M	89.-
1250	AEE-EB1250-300M	99.-
1500	AEE-EB1500-300M	109.-
2000	AEE-EB2000-300M	129.-



## 9) Lochplatte - Höhe 450 mm

Mit 4-kant Systemlochung.  
Bei Montage einer Lochplatte können davor oder dahinter die Anbauelemente Etagenbord, Metallablage und Halteschiene für Sichtlagerkästen montiert werden.

Belastbarkeit: max. 30 kg  
Montage an: System-Stützen (dazwischen)

Breite mm	Innen mm	Best.-Nr.	€
750	665	AEE-LP0750-450	89.-
1000	915	AEE-LP1000-450	99.-
1250	1165	AEE-LP1250-450	109.-
1500	1415	AEE-LP1500-450	119.-
2000	1915	AEE-LP2000-450	139.-
Montageadapter *	AE-FBH-LP	39.-	

\* für Flachbildschirm mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100)



## 12) Schwenkarm mit Tablar

Tablar (neigbar) B450 x T250 mm mit Aufkantungen.  
Schwenkarm mit 3 Gelenken.  
(auch für Tastaturaufnahme geeignet)

Belastbarkeit: max. 15 kg  
Montage an: System-Stützen (allseitig)

Breite mm	Best.-Nr.	€
alle	AE-T-SA-FB	179.-

## 3) Laufschiene/Montageschiene

Die Laufschiene/Montageschiene kann in der Tiefe stufenlos verschoben werden.

Belastbarkeit: max. 30 kg  
Montage an: System-Stützen  
Aufnahme von: Beleuchtungsleiste  
Laufwagen mit Karabiner

Breite mm	Best.-Nr.	€
750	AEE-LS-MS0750	39.-
1000	AEE-LS-MS1000	39.-
1250	AEE-LS-MS1250	39.-
1500	AEE-LS-MS1500	49.-
2000	AEE-LS-MS2000	49.-

## 4) Beleuchtungsleiste

(ohne Laufschiene/Montageschiene)

Langfeldleuchte mit Lamellenraster und Reflektor, Ein-/Aus-Schalter, Anschlusskabel und Stecker. Elektronisches Vorschaltgerät. Schutzart IP20.  
Breite 600 mm: 2x24 Watt  
Breite 1200 mm: 2x54 Watt

Die Beleuchtungsleiste kann innerhalb der Montageschiene stufenlos nach links oder rechts verschoben werden.

Belastbarkeit: max. 30 kg  
Montage an: Laufschiene/Montageschiene

Breite mm	Best.-Nr.	€
Leuchte 600	AE-APL-D-600	289.-
Leuchte 1200	AE-APL-D-1200	289.-

## 5) Laufwagen mit Karabiner

(ohne Laufschiene/Montageschiene)

Laufwagen mit 8 Rollen.

Belastbarkeit: max. 30 kg  
Montage in: Laufschiene/Montageschiene  
Aufnahme von: Seilzug / Balancer

Breite mm	Best.-Nr.	€
alle	AE-LW	19.-



## 7) Metallablage - neigbar - Tiefe 300 mm

Ablage mit allseitigen Aufkantungen inkl. Konsolen und Unterzug.  
Neigungsverstellung stufenlos von 0° - 30°.  
Tiefenposition um 120 mm verstellbar.  
Die Montage ist auch vor oder hinter einer Lochplatte möglich.

Belastbarkeit: max. 30 kg  
Montage an: - System-Stützen von vorne  
- System-Stützen von hinten (keine Neigungsverstellung)

Breite mm	Innen mm	Best.-Nr.	€
750	665	AEE-AB0750-300	79.-
1000	915	AEE-AB1000-300	89.-
1250	1165	AEE-AB1250-300	99.-
1500	1415	AEE-AB1500-300	109.-
2000	1915	AEE-AB2000-300	129.-




## 8) Kartonagenmagazin - Tiefe 600 mm

Melaminharzbeschichtete Platte (lichtgrau, Stärke 25 mm, mit Umleimer) inkl. Konsolen und Unterzug.  
Zwei Lochreihen (Raster 118 mm) mit Bohrungen zur Aufnahme der Steckbügel - Steckbügel Tiefe 550 mm:  
H1 in Höhe 300 mm und H2 in Höhe 500 mm.

Belastbarkeit: max. 30 kg  
Montage an: System-Stützen (dazwischen)

Breite mm	Steckbügel	Best.-Nr.	€
750	2xH1 + 2xH2	AEE-KAM0750-600	159.-
1000	2xH1 + 3xH2	AEE-KAM1000-600M	179.-
1250	3xH1 + 3xH2	AEE-KAM1250-600M	199.-
1500	3xH1 + 4xH2	AEE-KAM1500-600M	219.-
2000	4xH1 + 5xH2	AEE-KAM2000-600M	259.-



## 10) Halteschiene für Sichtlagerkästen

Geeignet für alle Sichtlagerkästen mit offener Einhängkante

Belastbarkeit: max. 30 kg  
Montage an: - System-Stützen von vorne  
- System-Stützen von hinten

Breite mm	Innen mm	Best.-Nr.	€
750	665	AEE-KES0750	49.-
1000	915	AEE-KES1000	49.-
1250	1165	AEE-KES1250	59.-
1500	1415	AEE-KES1500	59.-
2000	1915	AEE-KES2000	59.-




## 11) Energieleiste

Aluminiumkanal mit 2x2 Schuko Steckdosen (offen), Ein-/Aus-Schalter, Anschlusskabel 2000 mm mit Stecker.  
Energieleiste in Breite 500 mm bzw. 1000 mm  
Belastbarkeit: max. 30 kg (Montageschiene)  
Montage an: - mit Montageschiene: System-Stützen vorne & hinten  
- ohne Montageschiene: System-Stützen (allseitig), Lochplatten

Breite mm	Leiste mm	Best.-Nr.	€
750 *	500	AEE-EL-D-KES0750	139.-
1000 *	500	AEE-EL-D-KES1000	139.-
1250 *	1000	AEE-EL-D-KES1250	149.-
1500 *	1000	AEE-EL-D-KES1500	149.-
2000 *	1000	AEE-EL-D-KES2000	149.-
**	500	AE-EL-D-500	89.-
**	1000	AE-EL-D-1000	89.-

\* Energieleiste mit Montageschiene \*\* Energieleiste ohne Montageschiene



## 13) Schwenkarm für Flachbildschirm

Aufnahmeplatte (neigbar) mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100).  
Schwenkarm mit 2 Gelenken.

Belastbarkeit: max. 15 kg  
Montage an: System-Stützen (allseitig)

Breite mm	Best.-Nr.	€
alle	AE-FBH	59.-



## 14) Schwenkarm für Flachbildschirm mit Tablar

Aufnahmeplatte (neigbar) mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100).  
Tablar (neigbar und höhenverstellbar) für Tastatur und Maus.  
Schwenkarm mit 3 Gelenken.

Belastbarkeit: max. 15 kg  
Montage an: System-Stützen (allseitig)

Breite mm	Best.-Nr.	€
alle	AE-410	109.-

# Montagewagen Serie BASIC-7

- Abmessungen:  
Breite 1145 mm  
Tiefe 650 mm  
Höhe 790/795 mm oder 970/975 mm
- Oberseite wahlweise:  
Melamin-Top (Melamin-Platte, Stärke 19 mm)  
Buche-Top (Buche-Massiv-Platte, Stärke 25 mm)  
Metall-Top (mit 3-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte)

- Schweißkonstruktion mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Rollen-Ø 125 mm
- Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %, Innen B 490 x T 560 mm
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstziehende Federscharniere
- komplett integrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüssel)
- Flächenlast max. 450 kg
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- Lieferung komplett montiert



3 x Schublade 3x180 mm, 1 x Flügeltür 1x540 mm dahinter 1 x Fachboden



B x T x H mm	Top	Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 790	Melamin	A5-LL3.0.8I-M	539.-
1145 x 650 x 795	Buche	A5-LL3.0.8I-B	559.-
1145 x 650 x 795	Metall	A5-LL3.0.8I-MT	559.-



6 x Schublade 6x180 mm



B x T x H mm	Top	Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 790	Melamin	A5-LL3.0.0I-M	659.-
1145 x 650 x 795	Buche	A5-LL3.0.0I-B	679.-
1145 x 650 x 795	Metall	A5-LL3.0.0I-MT	679.-



2 x Flügeltür 2x720 mm dahinter jeweils 1 x Fachboden



B x T x H mm	Top	Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 970	Melamin	A5-LL5.12.12I-M	479.-
1145 x 650 x 975	Buche	A5-LL5.12.12I-B	499.-
1145 x 650 x 975	Metall	A5-LL5.12.12I-MT	499.-



4 x Schublade 4x180 mm, 1 x Flügeltür 1x720 mm dahinter 1 x Fachboden



B x T x H mm	Top	Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 970	Melamin	A5-LL5.1.12I-M	659.-
1145 x 650 x 975	Buche	A5-LL5.1.12I-B	679.-
1145 x 650 x 975	Metall	A5-LL5.1.12I-MT	679.-

**TOP** 679,00 €  
Preis/Leistung



2 x Schublade 2x180 mm, 2 x Flügeltür 2x540 mm dahinter jeweils 1 x Fachboden




B x T x H mm	Top	Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 970	Melamin	A5-LL5.8.8I-M	599.-
1145 x 650 x 975	Buche	A5-LL5.8.8I-B	619.-
1145 x 650 x 975	Metall	A5-LL5.8.8I-MT	619.-



8 x Schublade 8x180 mm



B x T x H mm	Top	Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 970	Melamin	A5-LL5.1.1I-M	839.-
1145 x 650 x 975	Buche	A5-LL5.1.1I-B	859.-
1145 x 650 x 975	Metall	A5-LL5.1.1I-MT	859.-



A

B

C

D

für Schublade	Höhe	Inhalt	Best.-Nr.	€
A	120-150	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-18	27.-
A	180-360	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-14	38.-
B	120-150	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-20	37.-
B	180-360	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-15	51.-
C	120-360	1 x Tiefzieheinsatz mit 16 Mulden, Höhe 90 mm	A9-26	38.-
D	alle	1 x Anti-Rutsch-Matte (490x560)	A9-ARM-L	11.-

# Schubladenschränke Serie BASIC-7

- Abmessungen:  
Breite 580, 770, 1145 mm  
Tiefe 650 mm  
Höhe 1030/1035 mm


- Oberseite wahlweise:  
Melamin-Top (Melamin-Platte, Stärke 19 mm)  
Buche-Top (Buche-Massiv-Platte, Stärke 25 mm)  
Metall-Top (mit 3-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte)

- Schweißkonstruktion
- Schubladen: Auszug ca. 90 %
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbststziehende Federscharniere
- komplett integrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Flächenlast max. 750 kg
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- Lieferung komplett montiert



B x T x H mm	Einteilung H mm Schubladen/Türen	Schubladen Größe Innen	Schubladen Tragkraft	Top	Best.-Nr.	€
<b>1</b> 580 x 650 x 1030	2x120, 1x 150, 1x540Tür	L (490x560mm)	100 kg	Melamin	A3-L7.2I-M	389.-
<b>1</b> 580 x 650 x 1035	2x120, 1x 150, 1x540Tür	L (490x560mm)	100 kg	Buche	A3-L7.2I-B	409.-
<b>1</b> 580 x 650 x 1035	2x120, 1x 150, 1x540Tür	L (490x560mm)	100 kg	Metall	A3-L7.2I-MT	409.-
<b>2</b> 1145 x 650 x 1030	4x120, 2x 150, 2x540Tür	L (490x560mm)	100 kg	Melamin	A3-LL7.2.2I-M	669.-
<b>2</b> 1145 x 650 x 1035	4x120, 2x 150, 2x540Tür	L (490x560mm)	100 kg	Buche	A3-LL7.2.2I-B	689.-
<b>2</b> 1145 x 650 x 1035	4x120, 2x 150, 2x540Tür	L (490x560mm)	100 kg	Metall	A3-LL7.2.2I-MT	689.-
<b>3</b> 580 x 650 x 1030	1x120, 3x150, 2x180	L (490x560mm)	100 kg	Melamin	A3-L7.6I-M	509.-
<b>3</b> 580 x 650 x 1035	1x120, 3x150, 2x180	L (490x560mm)	100 kg	Buche	A3-L7.6I-B	529.-
<b>3</b> 580 x 650 x 1035	1x120, 3x150, 2x180	L (490x560mm)	100 kg	Metall	A3-L7.6I-MT	529.-
<b>4</b> 1145 x 650 x 1030	2x120, 6x150, 4x180	L (490x560mm)	100 kg	Melamin	A3-LL7.6.6I-M	909.-
<b>4</b> 1145 x 650 x 1035	2x120, 6x150, 4x180	L (490x560mm)	100 kg	Buche	A3-LL7.6.6I-B	929.-
<b>4</b> 1145 x 650 x 1035	2x120, 6x150, 4x180	L (490x560mm)	100 kg	Metall	A3-LL7.6.6I-MT	929.-
<b>5</b> 770 x 650 x 1030	1x120, 3x150, 2x180	XL (680x560mm)	75 kg	Melamin	A3-XL7.6I-M	599.-
<b>5</b> 770 x 650 x 1035	1x120, 3x150, 2x180	XL (680x560mm)	75 kg	Buche	A3-XL7.6I-B	619.-
<b>5</b> 770 x 650 x 1035	1x120, 3x150, 2x180	XL (680x560mm)	75 kg	Metall	A3-XL7.6I-MT	619.-
<b>6</b> 1145 x 650 x 1030	1x120, 3x150, 2x180	XXL (1055x560mm)	50 kg	Melamin	A3-XXL7.6I-M	779.-
<b>6</b> 1145 x 650 x 1035	1x120, 3x150, 2x180	XXL (1055x560mm)	50 kg	Buche	A3-XXL7.6I-B	799.-
<b>6</b> 1145 x 650 x 1035	1x120, 3x150, 2x180	XXL (1055x560mm)	50 kg	Metall	A3-XXL7.6I-MT	799.-

für Schublade	Inhalt	Best.-Nr.	€
Größe	Höhe		
<b>A</b> L	120-150 1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-18	27.-
<b>A</b> L	180-360 1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-14	38.-
<b>B</b> L	120-360 1 x Tiefzieheinsatz mit 16 Mulden, Höhe 90 mm	A9-26	38.-
<b>C</b> L	alle 1 x Anti-Rutsch-Matte (490x560)	A9-ARM-L	11.-
<b>D</b> XL	120-150 2 x Trennwand 560 / 9x Trennblech (6x190, 3x285)	A9-51	46.-
<b>D</b> XL	180-360 2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (6x190, 3x285)	A9-52	64.-
<b>E</b> XL	120-360 1 x Tiefzieheinsatz mit 24 Mulden, Höhe 90 mm	A9-66	48.-
<b>F</b> XL	alle 1 x Anti-Rutsch-Matte (680x560)	A9-ARM-XL	16.-
<b>G</b> XXL	120-150 3 x Trennwand 560 / 12 x Trennblech (3x190, 9x285)	A9-71	67.-
<b>G</b> XXL	180-360 3 x Trennwand 560 / 12 x Trennblech (3x190, 9x285)	A9-72	95.-
<b>H</b> XXL	120-360 1 x Tiefzieheinsatz mit 16 Mulden, Höhe 90 mm 3 x Trennwand 560 / 6 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-86	81.-
<b>I</b> XXL	alle 1 x Anti-Rutsch-Matte (1055x560)	A9-ARM-XXL	25.-



## Computer-Ständer

- Alle Modelle sind zur Aufnahme von EDV-Hardwarekomponenten vorgesehen
- Zentralsäule mit Systemlochraster, Einbauhöhe der Ablagen und Flachbildschirmhalter über Steckbolzen verstellbar.
- Kabelkanal mit Klappdeckel, inkl. Energieleiste mit Anschlusskabel.
- Klappdeckel beidseitig mit Schlitzraster für Kabelzugang.
- Ablagen melaminharzbeschichtet mit Tragkonsolen aus Stahlblech.



B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	€
650 x 650 x 1150	stationär	A7-6001S	269.-
650 x 650 x 1150	fahrbar	A7-6001F	359.-

- **Ausführung** wahlweise stationär (inkl. Höhenausgleichsfüßen) oder fahrbar (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller; Rollen-Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm).
- Gesamtbelastbarkeit max. 100 kg (max. 15 kg je Ablage/Halter)
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010).
- Zerlegte Lieferung - einfachste Montage



B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	€
650 x 650 x 1750	stationär	A7-6018S	369.-
650 x 650 x 1750	fahrbar	A7-6018F	459.-

## Computer-Schränke

- Alle Modelle sind zur Aufnahme von EDV-Hardwarekomponenten vorgesehen
- Die Modelle sind wahlweise ohne oder mit zwei unterschiedlichen **Monitorgehäusen** lieferbar. Breite 650 x Tiefe 250/520 x Höhe 710 mm, Monitorfach (innen B580 x T230/500 x H530 mm). Sichtfenster für Bildschirm bis max. 26" geeignet.
- Durch Kabeldurchlässe an der Rückseite sowie im Innenteil ist die Zuleitung sowie Verbindung der Komponenten untereinander gewährleistet.




B x T x H mm	Monitorgehäuse	Ausführung	Best.-Nr.	€
650 x 520 x 1060	-	stationär	A7-650-M60	399.-
650 x 520 x 1185	-	fahrbar	A7-650-M60F	489.-

- **Ausführung** wahlweise stationär oder fahrbar (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollen-Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm)
- Gesamtbelastbarkeit max. 750 kg (stationär) bzw. max. 450 kg (fahrbar)
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- Lieferung komplett montiert



B x T x H mm	Monitorgehäuse	Ausführung	Best.-Nr.	€
1100 x 520 x 1060	-	stationär	A7-1100T-M60	569.-
1100 x 520 x 1185	-	fahrbar	A7-1100T-M60F	659.-



B x T x H mm	Monitorgehäuse	Ausführung	Best.-Nr.	€
650 x 520 x 1770	Tiefe 250 mm	stationär	A7-650-M65-MG2	579.-
650 x 520 x 1895	Tiefe 250 mm	fahrbar	A7-650-M65-MG2F	669.-
650 x 520 x 1770	Tiefe 520 mm	stationär	A7-650-M65-MG5	589.-
650 x 520 x 1895	Tiefe 520 mm	fahrbar	A7-650-M65-MG5F	679.-



B x T x H mm	Monitorgehäuse	Ausführung	Best.-Nr.	€
1100 x 520 x 1770	Tiefe 250 mm	stationär	A7-1100T-M67-MG2	869.-
1100 x 520 x 1895	Tiefe 250 mm	fahrbar	A7-1100T-M67-MG2F	959.-
1100 x 520 x 1770	Tiefe 520 mm	stationär	A7-1100T-M67-MG5	879.-
1100 x 520 x 1895	Tiefe 520 mm	fahrbar	A7-1100T-M67-MG5F	969.-

## Computer-Tische

- Alle Modelle sind zur Aufnahme von EDV-Hardwarekomponenten vorgesehen
- Die Modelle sind wahlweise ohne oder mit zwei unterschiedlichen **Monitorgehäusen** lieferbar. Breite 720 x Tiefe 300/550 x Höhe 710 mm, Monitorfach (innen B705 x T280/530 x H530 mm) Sichtfenster für Bildschirm bis max. 26" geeignet. Inklusive Ventilator mit Filtermatte.
- **Ausführung** wahlweise stationär (mit Niveaueingleichsfüßen) oder fahrbar (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollen-Ø 100 mm)

- Durch Kabeldurchlässe an der Rückseite sowie im Innenteil ist die Zuleitung sowie Verbindung der Komponenten untereinander gewährleistet
- Mehrfachsteckdosenleiste inkl. Zuleitung und Stecker
- Gesamtbelastbarkeit max. 750 kg (stationär) bzw. max. 450 kg (fahrbar)
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- Lieferung komplett montiert



Modell A7-1023-F

**TOP**  
**599,00 €**  
Preis/Leistung



Modell A7-1023-M3-S



Modell A7-1023-M5-S

- 1 Arbeitsplatte B1100 x T800 mm
- 1 Ablage offen H370 mm
- 1 Türfach H500 mm (abschließbar) mit Mitteltrennwand und verstellbarem Fachboden



B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	€
1100 x 800 x 1100	stationär	A7-1023S	599.-
1100 x 800 x 1100	fahrbar	A7-1023F	599.-

- 1 Monitorgehäuse B720 x T300 mm
- 1 Arbeitsplatte B1100 x T800 mm
- 1 Ablage offen H370 mm
- 1 Türfach H500 mm (abschließbar) mit Mitteltrennwand und verstellbarem Fachboden



B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	€
1100 x 800 x 1810	stationär	A7-1023-M3S	819.-
1100 x 800 x 1810	fahrbar	A7-1023-M3F	819.-

- 1 Monitorgehäuse B720 x T550 mm
- 1 Arbeitsplatte B1100 x T800 mm
- 1 Ablage offen H370 mm
- 1 Türfach H500 mm (abschließbar) mit Mitteltrennwand und verstellbarem Fachboden



B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	€
1100 x 800 x 1810	stationär	A7-1023-M5S	849.-
1100 x 800 x 1810	fahrbar	A7-1023-M5F	849.-

## Computer-Stationen *adlatus*

- Alle Modelle sind zur Aufnahme von EDV-Hardwarekomponenten vorgesehen
- Die Modelle sind wahlweise ohne oder mit zwei unterschiedlichen **Monitorgehäusen** lieferbar. Breite 720 x Tiefe 300/550 x Höhe 710 mm, Monitorfach (innen B705 x T280/530 x H530 mm) Sichtfenster für Bildschirm bis max. 26" geeignet. Inklusive Ventilator mit Filtermatte.
- **Ausführung** wahlweise stationär (mit Niveaueingleichsfüßen) oder fahrbar (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollen-Ø 100 mm)

- Durch Kabeldurchlässe an der Rückseite sowie im Innenteil ist die Zuleitung sowie Verbindung der Komponenten untereinander gewährleistet
- Mehrfachsteckdosenleiste inkl. Zuleitung und Stecker
- Gesamtbelastbarkeit max. 750 kg (stationär) bzw. max. 450 kg (fahrbar)
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- Lieferung komplett montiert

**Alle Einbauelemente:**  
- ausziehbar  
- verstellbar



Modell A7-2000

**Querrollladen; dadurch keine in den Raum stehenden Türen und komplette Einsicht.**



Modell A7-2015

**TOP**  
**969,00 €**  
Preis/Leistung



Modell A7-2025

- 1 Arbeitsplatte B720 x T660 mm
- 1 Tastaturauszug inkl. links oder rechts ausziehbarer Mousauflage
- 1 Auszugsschublade (Einbauhöhe verstellbar)
- 1 Auszugstablern (Einbauhöhe verstellbar)



B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	€
720 x 660 x 1100	stationär	A7-2000	749.-
720 x 660 x 1100	fahrbar	A7-2050	749.-

- 1 Monitorgehäuse B720 x T300 mm
- 1 Arbeitsplatte B720 x T660 mm
- 1 Tastaturauszug inkl. links oder rechts ausziehbarer Mousauflage
- 1 Auszugsschublade (Einbauhöhe verstellbar)
- 1 Auszugstablern (Einbauhöhe verstellbar)



B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	€
720 x 660 x 1810	stationär	A7-2015	969.-
720 x 660 x 1810	fahrbar	A7-2065	969.-

- 1 Monitorgehäuse B720 x T550 mm
- 1 Arbeitsplatte B720 x T660 mm
- 1 Tastaturauszug inkl. links oder rechts ausziehbarer Mousauflage
- 1 Auszugsschublade (Einbauhöhe verstellbar)
- 1 Auszugstablern (Einbauhöhe verstellbar)



B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	€
720 x 660 x 1810	stationär	A7-2025	999.-
720 x 660 x 1810	fahrbar	A7-2075	999.-

## Computer-Säule "Slim-Line"

- Alle Modelle sind zur Aufnahme von EDV-Hardwarekomponenten vorgesehen.
- Ideal bei beengten Platzverhältnissen durch geringe Tiefe (350 mm) und der Option, den Unterbauschrank (H 900 mm) wahlweise mit Tür rechts oder mit Tür links (Anschlag immer rechts) zu montieren.
- Monitorgehäuse Breite 600 x Tiefe 350 x Höhe 700 mm, Monitorfach (innen B 585 x T 330 x H 540 mm). Sichtfenster für Bildschirm bis max. 26" geeignet.

- Durch Kabeldurchlässe an der Rückseite sowie im Innenteil ist die Zuleitung sowie Verbindung der Komponenten untereinander gewährleistet.
- Ausführung wahlweise stationär (inkl. Nivelliertellern) oder fahrbar (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller; Rollen-Ø 50 mm, Bauhöhe 70 mm).
- Gesamtbelastbarkeit max. 500 kg (stationär) bzw. max. 150 kg (fahrbar).
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010).
- Zerlegte Lieferung - einfachste Montage (Kufen, Unterbauschrank, Monitorgehäuse, Platte)



**TOP 279,00 €**  
Preis/Leistung



**TOP 309,00 €**  
Preis/Leistung

• Unterbauschrank wahlweise mit Tür rechts oder mit Tür links (Anschlag immer rechts) zu montieren

• Unterbauschrank wahlweise mit Tür rechts oder mit Tür links (Anschlag immer rechts) zu montieren

- 1 Monitorgehäuse
- 1 Tastaturauszug (B540xT490mm) mit abschließbarer Frontklappe
- 1 Fachboden



B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	€
600 x 350 <sup>1</sup> x 1650	stationär	A7-CS-SL-M1	279,00
600 x 350 <sup>1</sup> x 1700	fahrbar	A7-CS-SL-M1F	369,00

<sup>1</sup> Kufen (unten) bei stationärer und fahrbarer Ausführung Gesamttiefe 570 mm

- 1 Monitorgehäuse
- 1 offenes Fach (auch für Tastatur und Maus)
- 1 Arbeitsplatte B975 x T610 mm
- Oberkante Arbeitsplatte ca. 975 mm bei stationärer bzw. 1.025 mm bei fahrbarer Ausführung
- 1 Fachboden



B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	€
600/975 x 350/610 <sup>1</sup> x 1675	stationär	A7-CS-SL-M2	309,00
600/975 x 350/610 <sup>1</sup> x 1725	fahrbar	A7-CS-SL-M2F	399,00

<sup>1</sup> Kufen (unten) bei stationärer und fahrbarer Ausführung Gesamttiefe 570 mm

## Stehpulte

- Breite 450, 650 und 1100 mm x Tiefe 520 mm x Höhe 1110/1220 mm
- Schreibaufsatz mit Klappdeckel und Stiftbecher
- Schublade H 120 mm (abschließbar) auf Präzisionsgleitschienen
- Flügeltürfach H 800 mm (abschließbar) mit verstellbarem Auszugsboden

- Ausführung wahlweise stationär oder fahrbar (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollen-Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm)
- Gesamtbelastbarkeit max. 750 kg (stationär) bzw. max. 450 kg (fahrbar)
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- Lieferung komplett montiert

• Alle Einbauelemente:  
- ausziehbar  
- verstellbar



Modell A7-450-M02-F



Modell A7-650-M02

**TOP 399,00 €**  
Preis/Leistung



Modell A7-1100-M02

B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	€
450 x 520 x 1100/1220	stationär	A7-450-M02	349.-
450 x 520 x 1225/1345	fahrbar	A7-450-M02F	419.-



B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	€
650 x 520 x 1100/1220	stationär	A7-650-M02	399.-
650 x 520 x 1225/1345	fahrbar	A7-650-M02F	469.-



B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	€
1100 x 520 x 1100/1220	stationär	A7-1100-M02	499.-
1100 x 520 x 1225/1345	fahrbar	A7-1100-M02F	569.-



## Tischwagen Serie BASIC-600

- Stabile, geschweißte und verwindungsfreie Gestelle aus Winkelprofilen.
- Abmessungen:  
Breite 660 x Tiefe 495 x Höhe 800 mm
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller.  
Rollen-Ø 125 mm.  
Lauffläche in Vollgummi Ausführung.
- 1 Schiebegriff in Rohrausführung.
- Gesamtbelastbarkeit max. 210 kg
- Melaminharzbeschichtete Ablageböden im Stahl-Winkelrahmen.
- Schubladen mit Leichtlaufauszug und Auszugssicherung, abschließbar.  
Tragkraft 30 kg, Auszug ca. 90 %.
- Türfach abschließbar.
- Lieferung komplett montiert.



2 x Ablage - Fachhöhe 560 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
660 x 495 x 800	A5-601	249.-



3 x Ablage - Fachhöhe 255 + 280 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
660 x 495 x 800	A5-602	289.-



2 x Ablage - Fachhöhe 440 mm  
1 x Schublade H 160 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
660 x 495 x 800	A5-603	329.-

**TOP** 329,00 €  
Preis/Leistung



2 x Ablage - Fachhöhe 255 mm  
1 x Staufach mit 2 Flügeltüren (Fachhöhe 280 mm)

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
660 x 495 x 800	A5-604	369.-



1 x Ablage  
1 x Staufach mit 2 Flügeltüren (Fachhöhe 560 mm)

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
660 x 495 x 800	A5-605	369.-



1 x Ablage  
1 x Staufach mit 2 Flügeltüren (Fachhöhe 255 + 280 mm)

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
660 x 495 x 800	A5-606	409.-



2 x Ablage - Fachhöhe 255/120 mm  
1 x Staufach mit 2 Flügeltüren (Fachhöhe 280 mm)  
1 x Schublade H 160 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
660 x 495 x 800	A5-607	449.-

## Tischwagen Serie BASIC-400

- Stabile, geschweißte und verwindungsfreie Gestelle aus Winkelprofilen.
- Abmessungen:  
Breite 660 x Tiefe 495 x Höhe 800 mm
- 4 Lenkrollen mit Fadenschutz, davon 2 mit Feststeller.  
Rollen-Ø 125 mm,  
Lauffläche mit spurfreier Gummibereifung.
- 2 Schiebegriffe in gerundeter Ausführung mit Ummantelung.
- Gesamtbelastbarkeit max. 270 kg.
- Metallablagen mit hoch rutschhemmendem Belag.
- Schubladen mit Leichtlaufauszug und Auszugssicherung, abschließbar.  
Tragkraft 30 kg, Auszug ca. 90 %.
- Türfach abschließbar.
- Lieferung komplett montiert.



2 x Ablage - Fachhöhe 560 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
660 x 495 x 800	A5-401	329.-



2 x Ablage - Fachhöhe 255 + 280mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
660 x 495 x 800	A5-402	369.-



2 x Ablage - Fachhöhe 440 mm  
1 x Schublade H 160 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
660 x 495 x 800	A5-403	409.-



2 x Ablage - Fachhöhe 255 mm  
1 x Staufach mit 2 Flügeltüren (Fachhöhe 280 mm)

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
660 x 495 x 800	A5-404	449.-



1 x Ablage  
1 x Staufach mit 2 Flügeltüren (Fachhöhe 560 mm)

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
660 x 495 x 800	A5-405	449.-



1 x Ablage  
1 x Staufach mit 2 Flügeltüren (Fachhöhe 255 + 280 mm)

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
660 x 495 x 800	A5-406	489.-



2 x Ablage - Fachhöhe 120 mm  
1 x Staufach mit 2 Flügeltüren (Fachhöhe 280 mm)  
1 x Schublade H 160 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
660 x 495 x 800	A5-407	529.-

## Arbeitstische Serie BASIC-J

- Breite 750, 1000, 1250, 1500 und 2000 mm x Tiefe 800 mm x **Höhe 800-850 mm**
- Plattenarten: MDF (Stärke 22 mm), Melamin (Stärke 22 mm), Buche (Stärke 25 mm), Stahlblech (Stärke 25 mm), Linoleum/Universal (Stärke 25 mm)  
Beschreibung der Plattenarten siehe rechte Seite
- Funktionsunterbau mit Fußpaaren aus **Profil-Stahlrohr (30 x 30 x 2 mm)**, Querstreben oben (50 x 25 x 2 mm) sowie Aussteifungstraversen

- **Höhenverstellung von 800-850 mm** mittels einstellbaren Nivelliertellern
- **Flächenlast max. 300 kg**
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035)
- Zerlegte Lieferung - einfachste Montage



Modell A6-BJ-S-0750  
750 x 800 x 800-850 mm  
mit Stahlblech-Platte



Modell A6-BJ-L-1000  
1000 x 800 x 800-850 mm  
mit Linoleum-/Universal-Platte



Modell A6-BJ-F-1250  
1250 x 800 x 800-850 mm  
mit MDF-Platte



Modell A6-BJ-M-1500  
1500 x 800 x 800-850 mm  
mit Melamin-Platte



Modell A6-BJ-B-2000  
2000 x 800 x 800-850 mm  
mit Buche-Platte

B x T x H mm	MDF-Platte		Melamin-Platte		Buche-Platte		Stahlblech-Platte		Linoleum-/Universal-Platte	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750 x 800 x 800-850	A6-BJ-F-0750	169.-	A6-BJ-M-0750	169.-	A6-BJ-B-0750	199.-	A6-BJ-S-0750	239.-	A6-BJ-L-0750	239.-
1000 x 800 x 800-850	A6-BJ-F-1000	179.-	A6-BJ-M-1000	179.-	A6-BJ-B-1000	219.-	A6-BJ-S-1000	279.-	A6-BJ-L-1000	279.-
1250 x 800 x 800-850	A6-BJ-F-1250	199.-	A6-BJ-M-1250	199.-	A6-BJ-B-1250	239.-	A6-BJ-S-1250	309.-	A6-BJ-L-1250	309.-
1500 x 800 x 800-850	A6-BJ-F-1500	209.-	A6-BJ-M-1500	209.-	A6-BJ-B-1500	269.-	A6-BJ-S-1500	349.-	A6-BJ-L-1500	349.-
2000 x 800 x 800-850	A6-BJ-F-2000	239.-	A6-BJ-M-2000	239.-	A6-BJ-B-2000	309.-	A6-BJ-S-2000	429.-	A6-BJ-L-2000	429.-

## Zubehör für Arbeitstische Serie BASIC-J und BASIC-T

(bei Arbeitstischen der Breite 750, 1000 und 1250 mm kann ein Unterbau-Container montiert werden, bei Arbeitstischen der Breite 1500 und 2000 mm können zwei Unterbau-Container montiert werden)

- Schubladen: Tragkraft 35 kg, Auszug ca. 90 %, Innen B 390 x T 560 mm
- teilintegrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Roll-Container mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller Rollen-Ø 100 mm.
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)

**Rollensatzkit Serie-J**  
Rollen-Ø 80 mm, Bauhöhe 100 mm, ergibt Tischhöhe 900 mm. (Lenkrollen mit Feststeller)

Rollen-Typ	Best.-Nr.	€
2 Lenk + 2 Bock	A6-RS-BJ1	79.-
4 Lenk	A6-RS-BJ2	89.-

**Unterbau-Container**  
B 440 x T 600 x H 175 mm  
1 Schublade 150 mm

Best.-Nr.	€
AE-USMS-1.1	119.-

**Unterbau-Container**  
B 490 x T 600 x H 545 mm  
3 Schubladen 2 x 150, 1 x 180 mm

Best.-Nr.	€
AE-USMS-3.3	329.-

**Unterbau-Container**  
B 490 x T 600 x H 545 mm  
4 Schubladen 1x90, 2x120, 1x150 mm

Best.-Nr.	€
AE-USMS-3.4	379.-

**Roll-Container**  
B 490 x T 600 x H 690 mm  
4 Schubladen 1x90, 2x120, 1x150 mm

Best.-Nr.	€
AE-US-3.4-M	519.-

**Rollensatzkit Serie-T**  
Rollen-Ø 125 mm, Bauhöhe 150 mm, ergibt Tischhöhe 910-1230 mm. (Lenkrollen mit Feststeller)

Rollen-Typ	Best.-Nr.	€
2 Lenk + 2 Bock	A6-RS-BT1	99,00
4 Lenk	A6-RS-BT2	119,00

**Einteilungs-Set 1-4**  
1 Trennwand - 4 Trennbleche (für Schublade -Innen B 390 x T 560 mm)

Höhe mm	Best.-Nr.	€
90	AE-1-4-69	15.-
120-360	AE-1-4-1215	24.-

**Einteilungs-Set 2-9**  
2 Trennwände - 9 Trennbleche (für Schublade -Innen B 390 x T 560 mm)

Höhe mm	Best.-Nr.	€
90	AE-2-9-69	28.-
120-360	AE-2-9-1215	34.-

**Materialschalen**  
B 365 x T 230 x H 45 mm (für Schublade -Innen B 390 x T 560 mm)

Höhe mm	Best.-Nr.	€
4 á 170 x 105	AE-MS-T4	16.-
9 á 110 x 70	AE-MS-T9	16.-
Set T4+T9	AE-MS-2	31.-

**Anti-Rutsch-Matte**  
(für Schublade -Innen B 390 x T 560 mm)

Höhe mm	Best.-Nr.	€
alle	AE-ARM1	10.-

<sup>1</sup> Kann auch in Verbindung mit den anderen Sets verwendet werden

# Arbeitstische Serie BASIC-T

- Breite 750, 1000, 1250, 1500 und 2000 mm x Tiefe 800 mm x Höhe 760-1080 mm
- Plattenarten: MDF (Stärke 22 mm), Melamin (Stärke 22 mm), Buche (Stärke 25 mm), Stahlblech (Stärke 25 mm), Linoleum/Universal (Stärke 25 mm)
- Funktionsunterbau mit Fußpaaren aus **Profil-Stahlrohr (60 x 30 x 2 mm)**, Querstreben oben (50 x 25 x 2 mm) sowie Aussteifungstraversen

- Höhenverstellung von 760-1080 mm mittels einstellbarem Teleskopfußpaar
- Flächenlast max. 500 kg
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035)
- Zerlegte Lieferung - einfachste Montage

 <p><b>MDF-Platte</b> Holzfaserwerkstoff mit homogenem Plattenaufbau und hoher Dichte. Feine und glatte Oberflächenstruktur. Stärke 22 mm</p>	 <p><b>Melamin-Platte</b> Melaminharz-Direkt-Beschichtung nach DIN 68765. Normaler Abriebwiderstand; bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit. Stärke 22 mm</p>	 <p><b>Buche-Platte</b> Der Klassiker unter den Arbeitsplatten. Oberseite und Kanten mit Pflanzenöl behandelt. Alle Kanten bearbeitet. Stärke 25 mm</p>	 <p><b>Stahlblechbelag-Platte</b> Oberseite mit einem 2,0 mm starken, verzinkten Stahlblech-Belag belegt. Feuerverzinkung. Umbug vorne in U-Form, hinten in L-Form. Stärke 25 mm</p>	 <p><b>Linoleum-/Universal-Platte</b> Oberseite mit einem 2,0 mm starken, hellgrau marmoriertem Linoleum-Belag belegt. Permanent antistatisch, fungizid, bakteriostatisch. Schwer entflammbar, temperaturbeständig, verschleißfest, druckfest. Stärke 25 mm</p>
---	--	--	--	--



Arbeitshöhe von 760-1080 mm einstellbar

**AB 229,00 €**  
Preis/Leistung

Modell A6-BT-F-0750  
750 x 800 x 760-1080 mm mit MDF-Platte



Arbeitshöhe von 760-1080 mm einstellbar

Modell A6-BT-M-1000  
1000 x 800 x 760-1080 mm mit Melamin-Platte




Arbeitshöhe von 760-1080 mm einstellbar

Modell A6-BT-B-1250  
1250 x 800 x 760-1080 mm mit Buche-Platte



Arbeitshöhe von 760-1080 mm einstellbar

Modell A6-BT-S-1500  
1500 x 800 x 760-1080 mm mit Stahlblech-Platte



Arbeitshöhe von 760-1080 mm einstellbar

Modell A6-BT-L-2000  
2000 x 800 x 760-1080 mm mit Linoleum-/Universal-Platte

B x T x H mm	MDF-Platte		Melamin-Platte		Buche-Platte		Stahlblech-Platte		Linoleum-/Universal-Platte	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750 x 800 x 760-1080	A6-BT-F-0750	229.-	A6-BT-M-0750	229.-	A6-BT-B-0750	259.-	A6-BT-S-0750	299.-	A6-BT-L-0750	299.-
1000 x 800 x 760-1080	A6-BT-F-1000	239.-	A6-BT-M-1000	239.-	A6-BT-B-1000	279.-	A6-BT-S-1000	339.-	A6-BT-L-1000	339.-
1250 x 800 x 760-1080	A6-BT-F-1250	259.-	A6-BT-M-1250	259.-	A6-BT-B-1250	299.-	A6-BT-S-1250	369.-	A6-BT-L-1250	369.-
1500 x 800 x 760-1080	A6-BT-F-1500	269.-	A6-BT-M-1500	269.-	A6-BT-B-1500	329.-	A6-BT-S-1500	409.-	A6-BT-L-1500	409.-
2000 x 800 x 760-1080	A6-BT-F-2000	299.-	A6-BT-M-2000	299.-	A6-BT-B-2000	369.-	A6-BT-S-2000	489.-	A6-BT-L-2000	489.-

## Komplettmodelle Arbeitstische Serie BASIC-T mit Buche-Platte



**10% Rabatt** (mehrer als Einzelkauf)

**TOP Set-Preis 399,00 €**  
Nr. A6-BT-B-1500-KM11

Modell A6-BT-B-1500  
1500 x 800 x 910-1230 mm mit Buche-Platte und Rollensatzkit Serie-T A6-RS-BT2 (4 Lenkrollen mit Feststeller) + 5 Liter Partyfass



**5% Rabatt** (mehrer als Einzelkauf)

**TOP Set-Preis 799,00 €**  
Nr. A6-BT-B-1500-KM10

Modell A6-BT-B-1500  
1500 x 800 x 760-1080 mm mit Buche-Platte und Roll-Container AE-US-3.4-M + 5 Liter Partyfass



**10% Rabatt** (mehrer als Einzelkauf)

**TOP Set-Preis 399,00 €**  
Nr. A6-BT-B-1500-KM02

Modell A6-BT-B-1500  
1500 x 800 x 760-1080 mm mit Buche-Platte und Unterbau-Container AE-USMS-1.1 + 5 Liter Partyfass



**8% Rabatt** (mehrer als Einzelkauf)

**TOP Set-Preis 599,00 €**  
Nr. A6-BT-B-1500-KM06

Modell A6-BT-B-1500  
1500 x 800 x 760-1080 mm mit Buche-Platte und Unterbau-Container AE-USMS-3.3 + 5 Liter Partyfass

# Arbeitstische Serie RHE

- Breite 1250, 1500 und 2000 mm x Tiefe 800 mm x Höhe 740-1040 mm
- Plattenarten: MDF (Stärke 22 mm), Melamin (Stärke 22 mm), Buche (Stärke 25 mm)
- Stabiler Funktionsunterbau aus Profilstahlrohr
- Füße mit Nivellierteller zum Niveaueausgleich
- Flächenlast max. 300 kg
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035)
- Lieferung komplett montiert



**AB 499,00 €**  
Preis/Leistung

Arbeitshöhe von 740-1040 mm einstellbar



**AB 899,00 €**  
Preis/Leistung

Arbeitshöhe von 740-1040 mm einstellbar



**AB 1.499,00 €**  
Preis/Leistung

Arbeitshöhe von 740-1040 mm einstellbar



**MDF-Platte**  
Holzfaserwerkstoff mit homogenem Plattenaufbau und hoher Dichte. Feine und glatte Oberflächenstruktur. Stärke 22 mm



**Melamin-Platte**  
Melaminharz-Direkt-Beschichtung nach DIN 68765. Normaler Abriebwiderstand; bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit. Stärke 22 mm



**Buche-Platte**  
Der Klassiker unter den Arbeitsplatten (robust, langlebig, natürlich, schön). Oberseite und Kanten mit Pflanzenöl behandelt. Alle Kanten bearbeitet. Stärke 25 mm

## Arbeitstische Serie RHE mit Höhenverstellung durch Rastbolzen

- Arbeitshöhe von 740-1040 mm einstellbar (Verstellraster 20 mm)

B x T x H mm	MDF-Platte		Melamin-Platte		Buche-Platte	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1250 x 800 x 740-1040	A6-AT-R-F-1250	499.-	A6-AT-R-M-1250	499.-	A6-AT-R-B-1250	549.-
1500 x 800 x 740-1040	A6-AT-R-F-1500	519.-	A6-AT-R-M-1500	519.-	A6-AT-R-B-1500	569.-
2000 x 800 x 740-1040	A6-AT-R-F-2000	559.-	A6-AT-R-M-2000	559.-	A6-AT-R-B-2000	629.-



## Arbeitstische Serie RHE mit Höhenverstellung durch Handkurbel

- Arbeitshöhe von 740-1040 mm einstellbar (stufenlos)
- Trapezspindel Ø 16 mm, 4 mm Steigung
- Verstellweg 4 mm pro Umdrehung der Handkurbel
- Handkurbel einschieb- und ausziehbar (bei eingeschobenem Zustand kein Überstand über die Tischplatte)

B x T x H mm	MDF-Platte		Melamin-Platte		Buche-Platte	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1250 x 800 x 740-1040	A6-AT-H-F-1250	899.-	A6-AT-H-M-1250	899.-	A6-AT-H-B-1250	949.-
1500 x 800 x 740-1040	A6-AT-H-F-1500	919.-	A6-AT-H-M-1500	919.-	A6-AT-H-B-1500	969.-
2000 x 800 x 740-1040	A6-AT-H-F-2000	959.-	A6-AT-H-M-2000	959.-	A6-AT-H-B-2000	1.029.-



## Arbeitstische Serie RHE mit Höhenverstellung durch Elektromotor


- Arbeitshöhe von 740-1040 mm einstellbar (stufenlos)
- Trapezspindel Ø 16 mm, 4 mm Steigung
- Verstellweg 38 mm pro Sekunde
- Bedienpanel mit Auf- und Ab-Taste (kein Überstand des Bedienpanel über die Vorderkante der Tischplatte)

B x T x H mm	MDF-Platte		Melamin-Platte		Buche-Platte	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1250 x 800 x 740-1040	A6-AT-E-F-1250	1.499.-	A6-AT-E-M-1250	1.499.-	A6-AT-E-B-1250	1.549.-
1500 x 800 x 740-1040	A6-AT-E-F-1500	1.519.-	A6-AT-E-M-1500	1.519.-	A6-AT-E-B-1500	1.569.-
2000 x 800 x 740-1040	A6-AT-E-F-2000	1.559.-	A6-AT-E-M-2000	1.559.-	A6-AT-E-B-2000	1.629.-

## Zubehör für Arbeitstische Serie RHE


(bei Arbeitstischen der Breite 1250 mm kann ein Unterbau-Container montiert werden, bei Arbeitstischen der Breite 1500 und 2000 mm können zwei Unterbau-Container montiert werden)

- Schubladen: Tragkraft 35 kg, Auszug ca. 90 %, Innen B 390 x T 560 mm
- teilintegrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Roll-Container mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller Rollen-Ø 100 mm.
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)




**Unterbau-Container**  
B 440 x T 600 x H 175 mm  
1 Schublade 150 mm

Best.-Nr. AE-USR-1.1 € 119.-




**Unterbau-Container**  
B 490 x T 600 x H 395 mm  
2 Schubladen 1 x 150, 1 x 180 mm

Best.-Nr. AE-USR-2.2 € 249.-




**Unterbau-Container**  
B 490 x T 600 x H 395 mm  
3 Schubladen 1 x 90, 2 x 120 mm

Best.-Nr. AE-USR-2.3 € 299.-




**Roll-Container**  
B 490 x T 600 x H 690 mm  
3 Schubladen 2 x 150, 1 x 180 mm

Best.-Nr. AE-US-3.3-M € 469.-




**Roll-Container**  
B 490 x T 600 x H 690 mm  
4 Schubladen 1x90, 2x120, 1x150 mm

Best.-Nr. AE-US-3.4-M € 519.-




**Einteilungs-Set 1-4**  
1 Trennwand - 4 Trennbleche  
(für Schublade - Innen B 390 x T 560 mm)

Höhe mm	Best.-Nr.	€
90	AE-1-4-69	15.-
120-360	AE-1-4-1215	24.-




**Einteilungs-Set 2-9**  
2 Trennwände - 9 Trennbleche  
(für Schublade - Innen B 390 x T 560 mm)

Höhe mm	Best.-Nr.	€
90	AE-2-9-69	28.-
120-360	AE-2-9-1215	34.-



**Materialschalen**  
B 365 x T 230 x H 45 mm  
(für Schublade - Innen B 390 x T 560 mm)

Höhe mm	Best.-Nr.	€
4 á 170 x 105	AE-MS-T4	16.-
9 á 110 x 70	AE-MS-T9	16.-
Set T4+T9	AE-MS-2	31.-




**Anti-Rutsch-Matte**  
(für Schublade - Innen B 390 x T 560 mm)

Höhe mm	Best.-Nr.	€
alle	AE-ARM <sup>3</sup>	10.-

**TOP Set-Preis 999,00 €**  
Nr. A6-AT-R-B-1500-KM10

**8% Rabatt**  
im Kauf zum Einzelkauf



Modell A6-AT-R-B-150  
1500 x 800 x 740-1040 mm mit Buche-Platte und Roll-Container AE-US-3.4-M + 5 Liter Partyfass

# Arbeitsplatzsystem Serie E

- Breite 1200, 1500 und 1800 mm x Tiefe 500, 700 und 900 mm x Höhe 650-1000 mm
- Melaminharzbeschichtete Arbeitsplatte (Stärke 22 mm)
- Funktionsunterbau mit Fußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) mit Höhenverstellereinrichtung aus Aluminium-Profil (40 x 40 mm) sowie einem kompletten Rahmen zur Auflage der Tischplatte.
- Höhenverstellung von 650-1000 mm mittels einstellbarem Aluminiumprofil
- Arbeitstische - Flächenlast max. 450 kg, Aufbausatz mit System-Stützen - Gesamtbelastbarkeit max. 100 kg Anbauteile - Belastbarkeit max. 30 kg, Schwenkarme max. 15 kg
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und ezianblau (RAL 5010)
- Zerlegte Lieferung - einfachste Montage
- Weitere Abmessungen, Zubehörangebote sowie EGB-/ESD-Versionen lieferbar.

**TOP** Set-Preis **899,00 €**  
Nr. AE-KM-1507M-01

**5% Rabatt**  
mit RAU zum Einzelkauf

**RAU.**

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
1200 x 500 x 650-1000	AE-BAT-1200-500M	269.-
1500 x 500 x 650-1000	AE-BAT-1500-500M	289.-
1800 x 500 x 650-1000	AE-BAT-1800-500M	309.-
1200 x 700 x 650-1000	AE-BAT-1200-700M	289.-
1500 x 700 x 650-1000	AE-BAT-1500-700M	309.-
1800 x 700 x 650-1000	AE-BAT-1800-700M	329.-
1200 x 900 x 650-1000	AE-BAT-1200-900M	309.-
1500 x 900 x 650-1000	AE-BAT-1500-900M	329.-
1800 x 900 x 650-1000	AE-BAT-1800-900M	359.-


**AB** **269,00 €**  
Preis/Leistung



Basis-Arbeitstisch  
Modell AE-BAT-1500-700M  
1500 x 700 x 650-1000 mm



Modell AE-BAT-1500-700M  
1500 x 700 x 650-1000 mm  
mit Etagenbord, Metallablage, Lochplatte, Energieleiste, Halteschiene und Montagearm für Flachbildschirm + 5 Liter Partyfass



**Aufbausatz mit System-Stützen**  
Erforderlich wenn der Basis-Arbeitstisch mit System-Aufbauten bzw. Anbauteilen bestückt werden soll. Die System-Stützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profilnut, so dass eine allseitige Nutzung möglich ist.

B mm	Best.-Nr.	€
alle	AE-AB-AP-SP	99.-



**Auslegerpaar** - Tiefe 550 x Höhe 300 mm  
Einbauhöhe stufenlos verstellbar.  
Mindesteinlass in System-Stützen 50 mm.  
Belastbarkeit: max. 30 kg  
Montage an: System-Stützen  
Aufnahme von: Beleuchtungsleiste  
Laufschiene

B mm	Best.-Nr.	€
alle	AE-AP	69.-



**Beleuchtungsleiste mit Montageschiene**  
Langfeldleuchte mit Lamellenraster und Reflektor, Ein-/Aus-Schalter, Anschlusskabel und Stecker. Elektronisches Vorschaltgerät. Schutzart IP20. Beleuchtungsleiste mit 2x54 Watt.  
Montage an: Auslegerpaar

B mm	Best.-Nr.	€
1200	AE-APL-D-MS1200	329.-
1500	AE-APL-D-MS1500	339.-
1800	AE-APL-D-MS1800	339.-




**Laufschiene mit Laufwagen und Karabiner**  
Laufwagen mit 8 Rollen.  
Die Laufschiene kann in der Tiefe stufenlos verschoben werden.  
Montage an: Auslegerpaar  
Aufnahme von: Seilzug / Balancer

B mm	Best.-Nr.	€
1200	AE-LS-LW1200	59.-
1500	AE-LS-LW1500	69.-
1800	AE-LS-LW1800	69.-



**Schwenkarm für Flachbildschirm**  
Aufnahmeplatte (neigbar) mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100).  
Schwenkarm mit 2 Gelenken.  
Belastbarkeit: max. 15 kg  
Montage an: System-Stützen (allseitig)

B mm	Best.-Nr.	€
alle	AE-FBH	59.-



**Energieleiste mit Montageschiene**  
Aluminiumkanal mit 2x2 Schukosteckdosen, Ein-/Aus-Schalter, Anschlusskabel und Stecker. Energieleiste in Breite 500 mm bzw. 1000 mm.

B mm	Best.-Nr.	€
1200	AE-EL-D-KES1200	139.-
1500	AE-EL-D-KES1500	149.-
1800	AE-EL-D-KES1800	149.-
* B500	AE-EL-D-500	89.-
* B1000	AE-EL-D-1000	89.-

\* Energieleiste ohne Montageschiene, z.B. zur Montage an Lochplatte oder System-Stütze.



**Halteschiene für Sichtlagerkästen**  
Geeignet für alle Sichtlagerkästen mit offener Einhängkante  
Belastbarkeit: max. 30 kg  
Montage an: - System-Stützen von vorne  
- System-Stützen von hinten

B mm	Best.-Nr.	€
1200	AE-KES1200	49.-
1500	AE-KES1500	59.-
1800	AE-KES1800	59.-



**Kartonagenmagazin** - Tiefe 600 mm  
Melaminharzbeschichtete Platte (lichtgrau, Stärke 25 mm) inkl. Konsolen und Unterzug. Mit Bohrungen zur Aufnahme der Steckbügel - Steckbügel Tiefe 550 mm: H1 in Höhe 300 mm und H2 in Höhe 500 mm.  
Montage an: System-Stützen (dazwischen)

B mm	H1/H2	Best.-Nr.	€
1200	3/3	AE-KAM1200-600M	199.-
1500	3/4	AE-KAM1500-600M	219.-
1800	4/4	AE-KAM1800-600M	259.-



**Schwenkarm mit Tablar**  
Tablar (neigbar) B450 x T250 mm mit Aufkantungen.  
Schwenkarm mit 3 Gelenken.  
(auch für Tastaturaufnahme geeignet)  
Montage an: System-Stützen (allseitig)

B mm	Best.-Nr.	€
alle	AE-T-SA-FB	179.-




**Etagenbord** - Tiefe 300 mm  
Melaminharzbeschichtete Platte (lichtgrau). Die Montage ist auch vor oder hinter einer Lochplatte möglich.  
Montage an: - System-Stützen von vorne  
- System-Stützen von hinten

B mm	Best.-Nr.	€
1200	AE-EB1200-300	99.-
1500	AE-EB1500-300	109.-
1800	AE-EB1800-300	129.-



**Metallablage** - neigbar - Tiefe 300 mm  
Ablage mit allseitigen Aufkantungen. Die Montage ist auch vor oder hinter einer Lochplatte möglich.  
Montage an: - System-Stützen von vorne  
- System-Stützen von hinten  
(keine Neigungsverstellung möglich)

B mm	Best.-Nr.	€
1200	AE-AB1200-300	99.-
1500	AE-AB1500-300	109.-
1800	AE-AB1800-300	129.-



**Lochplatte** - Höhe 450 mm  
Mit 4-kant Systemlochung. Bei Montage einer Lochplatte können davor oder dahinter die Anbauelemente Etagenbord, Metallablage und Halteschiene für Sichtlagerkästen montiert werden.  
Montage an: System-Stützen (dazwischen)

B mm	Best.-Nr.	€
1200	AE-LP1200-450	109.-
1500	AE-LP1500-450	119.-
1800	AE-LP1800-450	139.-
Montageadapter * AE-FBH-LP		39.-

\* für Flachbildschirm mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100)


## Werktsche Serie BASIC-9

- Breite 750, 1000, 1250, 1500 und 2000 mm x Tiefe 800 mm x Höhe 825 mm
- Plattenarten: MDF (Stärke 22 mm), Melamin (Stärke 22 mm), Buche (Stärke 25 mm), Stahlblech (Stärke 25 mm), Linoleum/Universal (Stärke 25 mm)
- Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profilstahlrohr (45 x 45 x 2 mm), 3 Querstreben oben zur Auflage der Arbeitsplatte

- **Ausführung** wahlweise mit Querstrebe oder Stahlblech-Ablageboden Tiefe 650 mm (Fachhöhe 620 mm)
- Flächenlast max. 500 kg
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035)
- Lieferung komplett montiert

**AB 159,00 €**  
Preis/Leistung

**MDF-Platte**  
Holzfaserwerkstoff mit homogenem Plattenaufbau und hoher Dichte. Feine und glatte Oberflächenstruktur.



Modell A3-WT-1-F-0750  
750 x 800 x 825 mm  
mit Strebe und MDF-Platte

**Melamin-Platte**  
Melaminharz-Direkt-Beschichtung nach DIN 68765. Normaler Abriebwiderstand; bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit.



Modell A3-WT-6-M-1000  
1000 x 800 x 825 mm  
mit Ablageboden und Melamin-Platte

**Buche-Platte**  
Der Klassiker unter den Arbeitsplatten. Oberseite und Kanten mit Pflanzenöl behandelt. Alle Kanten bearbeitet.




Modell A3-WT-1-B-1250  
1250 x 800 x 825 mm  
mit Strebe und Buche-Platte

**Stahlblechbelag-Platte**  
Oberseite mit einem 2,0 mm starken, verzinkten Stahlblech-Belag belegt. Feuerverzinkung. Umbug vorne in U-Form, hinten in L-Form.



Modell A3-WT-1-S-1500  
1500 x 800 x 825 mm  
mit Ablageboden und Stahlblech-Platte

**Linoleum-/Universal-Platte**  
Oberseite mit einem 2,0 mm starken, hellgrau marmoriertem Linoleum-Belag belegt. Permanent antistatisch, fungizid, bakteriostatisch. Schwer entflammbar, temperaturbeständig, verschleißfest, druckfest.



Modell A3-WT-1-L-2000  
2000 x 800 x 825 mm  
mit Strebe und Linoleum-/Universal-Platte

B x T x H mm	Ausführung	MDF-Platte Best.-Nr.	€	Melamin-Platte Best.-Nr.	€	Buche-Platte Best.-Nr.	€	Stahlblech-Platte Best.-Nr.	€	Linoleum-/Universal-Platte Best.-Nr.	€
750 x 800 x 825	Strebe	A3-WT-1-F-0750	159.-	A3-WT-1-M-0750	159.-	A3-WT-1-B-0750	179.-	A3-WT-1-S-0750	219.-	A3-WT-1-L-0750	219.-
750 x 800 x 825	Ablageboden	A3-WT-6-F-0750	199.-	A3-WT-6-M-0750	199.-	A3-WT-6-B-0750	219.-	A3-WT-6-S-0750	259.-	A3-WT-6-L-0750	259.-
1000 x 800 x 825	Strebe	A3-WT-1-F-1000	179.-	A3-WT-1-M-1000	179.-	A3-WT-1-B-1000	199.-	A3-WT-1-S-1000	239.-	A3-WT-1-L-1000	239.-
1000 x 800 x 825	Ablageboden	A3-WT-6-F-1000	229.-	A3-WT-6-M-1000	229.-	A3-WT-6-B-1000	249.-	A3-WT-6-S-1000	289.-	A3-WT-6-L-1000	289.-
1250 x 800 x 825	Strebe	A3-WT-1-F-1250	199.-	A3-WT-1-M-1250	199.-	A3-WT-1-B-1250	219.-	A3-WT-1-S-1250	259.-	A3-WT-1-L-1250	259.-
1250 x 800 x 825	Ablageboden	A3-WT-6-F-1250	259.-	A3-WT-6-M-1250	259.-	A3-WT-6-B-1250	279.-	A3-WT-6-S-1250	319.-	A3-WT-6-L-1250	319.-
1500 x 800 x 825	Strebe	A3-WT-1-F-1500	229.-	A3-WT-1-M-1500	229.-	A3-WT-1-B-1500	249.-	A3-WT-1-S-1500	289.-	A3-WT-1-L-1500	289.-
1500 x 800 x 825	Ablageboden	A3-WT-6-F-1500	299.-	A3-WT-6-M-1500	299.-	A3-WT-6-B-1500	319.-	A3-WT-6-S-1500	359.-	A3-WT-6-L-1500	359.-
2000 x 800 x 825	Strebe	A3-WT-1-F-2000	279.-	A3-WT-1-M-2000	279.-	A3-WT-1-B-2000	299.-	A3-WT-1-S-2000	339.-	A3-WT-1-L-2000	339.-
2000 x 800 x 825	Ablageboden	A3-WT-6-F-2000	369.-	A3-WT-6-M-2000	369.-	A3-WT-6-B-2000	389.-	A3-WT-6-S-2000	429.-	A3-WT-6-L-2000	429.-

## Zubehör für Werktsche Serie BASIC-9

(wenn bei der Bestellung keine abweichenden Angaben gemacht werden, erfolgt die Anbringung der Unterbau-Container rechtsbündig an den Werktsch)

- Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %, Innen B 490 x T 560 mm
- teilintegrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Roll-Container mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller. Rollen-Ø 100 mm.
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)



**Höhenverstellkit**  
Zur Einstellung der Arbeitshöhe der Werktsche von 825-1025 mm.

Best.-Nr.	€
A3-HV	39.-



**Unterbau-Container**  
B 525 x T 650 x H 175 mm  
1 Schublade 1x150 mm (Tragkraft 50 kg)

Best.-Nr.	€
A3-200.1I	99.-



**Unterbau-Container**  
B 580 x T 650 x H 620 mm  
1 Schublade 1x180 mm, 1 Tür 1x360 mm

Best.-Nr.	€
A3-L3.4I	269.-



**Unterbau-Container**  
B 580 x T 650 x H 620 mm  
3 Schubladen 3x180 mm

Best.-Nr.	€
A3-L3.0I	349.-




**Roll-Container**  
B 580 x T 650 x H 765 mm  
3 Schubladen 3x180 mm

Best.-Nr.	€
A5-3.0I	499.-



**Rollensatzkit**  
Rollen-Ø 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Arbeitshöhe der Werktsche 975 mm. (Lenkrollen mit Feststeller)

Rollen-Typ	Best.-Nr.	€
2 Lenk + 2 Bock	A3-RS-1	109,00
4 Lenk	A3-RS-2	129,00



**Einteilungs-Set 1-4**  
1 x Trennwand 560, 4 x Trennblech (2x190, 2x285)

Höhe mm	Best.-Nr.	€
60-90	A9-19	16.-
120-150	A9-18	27.-
180-360	A9-14	38.-



**Einteilungs-Set 2-9**  
2 x Trennwand 560, 9 x Trennblech (3x95, 6x190)

Höhe mm	Best.-Nr.	€
60-90	A9-21	24.-
120-150	A9-20	37.-
180-360	A9-15	51.-



**Kleinteileinsatz**  
Tiefzieheinsatz mit 16 Mulden

Höhe mm	Best.-Nr.	€
60/90	A9-25 <sup>1</sup>	32.-
120-360	A9-26 <sup>2</sup>	38.-

<sup>1</sup> Einsatzhöhe 45 mm  
<sup>2</sup> Einsatzhöhe 90 mm



**Anti-Rutsch-Matte**  
(für Schublade - Innen B 490 x T 560 mm)

Höhe mm	Best.-Nr.	€
alle	A9-ARM-L <sup>1</sup>	11.-

<sup>1</sup> Kann auch in Verbindung mit den anderen Sets verwendet werden

# Werkzeugwagen Serie **adlatus**

- Oberseite wahlweise:  
Buche-Top (Buche-Massiv-Platte)  
Metall-Top (Ablagewanne mit Abrollrand und Gummieinlage)
- Schweißkonstruktion
- Breitspurfahrwerk mit 2 Festachsradern sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller

- Schubladen: Tragkraft 35 kg, Auszug 100 %
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Gesamtbelastbarkeit max. 450 kg
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- Lieferung komplett montiert



**TOP**  
**409,00 €**  
Preis/Leistung



6 Schubladen 4 x 40, 2 x 105 mm  
Querrollladen zur kompletten Einsicht  
(Einbauhöhe der Schubladen verstellbar)



B x T x H mm	TOP	Best.-Nr.	€
700 x 400 x 860	Buche	A2-7255B	409.-
700 x 400 x 860	Metall	A2-7255M	409.-

5 Schubladen 2 x 65, 2 x 130, 1 x 260 mm



Tiefe mm	TOP	Best.-Nr.	€
700 x 350 x 860	Buche	A2-7100B	429.-
700 x 350 x 860	Metall	A2-7100M	429.-

5 Schubladen 2 x 65, 2 x 130, 1 x 260 mm



Tiefe mm	TOP	Best.-Nr.	€
700 x 500 x 860	Buche	A2-7350B	449.-
700 x 500 x 860	Metall	A2-7350M	449.-



**Querrollladen**  
- volle Einsicht  
- Einbauhöhe der Schubladen verstellbar



**TOP**  
**699,00 €**  
Preis/Leistung

4 Schubladen 2 x 40, 1 x 105, 1 x 130 mm - 1 Lochwandauszug mit 2 Ablagewannen  
Querrollladen zur kompletten Einsicht (Einbauhöhe der Schubladen verstellbar)



B x T x H mm	TOP	Best.-Nr.	€
1025 x 520 x 890	Buche	A2-10240B	699.-
1025 x 520 x 890	Metall	A2-10240M	699.-

6 Schubladen (links) 2 x 40, 4 x 105 mm - 3 Schubladen (rechts) 1 x 40, 2 x 130 mm  
Querrollladen zur kompletten Einsicht (Einbauhöhe der Schubladen verstellbar)



B x T x H mm	TOP	Best.-Nr.	€
1025 x 520 x 890	Buche	A2-10470B	699.-
1025 x 520 x 890	Metall	A2-10470M	699.-



**Querrollladen**  
- volle Einsicht  
- Einbauhöhe der Schubladen verstellbar



5 Schubladen 1 x 40, 2 x 105, 2 x 130 mm - 1 Lochwandauszug mit 2 Ablagewannen  
Querrollladen zur kompletten Einsicht (Einbauhöhe der Schubladen verstellbar)



B x T x H mm	TOP	Best.-Nr.	€
1025 x 520 x 1080	Buche	A2-10610B	799.-
1025 x 520 x 1080	Metall	A2-10610M	799.-

5 Schubladen (links) 2 x 40, 2 x 105, 1 x 130 mm - 3 Schubladen (rechts) 1 x 40, 2 x 130 mm  
Querrollladen zur kompletten Einsicht (Einbauhöhe der Schubladen verstellbar)



B x T x H mm	TOP	Best.-Nr.	€
1025 x 520 x 1080	Buche	A2-10810B	799.-
1025 x 520 x 1080	Metall	A2-10810M	799.-

**Rollwerkbank mit beidseitig ausziehbaren Schubladen**

- Breite 675 und 960 mm x Tiefe 450 mm x Höhe 950 mm
- Oberseite wahlweise:
  - Buche-Top (Buche-Massiv-Platte)
  - Metall-Top (Ablagewanne mit Abrollrand und Gummieinlage)
- Stahlblechkonstruktion
- Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Rollen-Ø 100 mm

- Schubladen: Tragkraft 30 kg, Auszug ca. 80 %, Innen B 500 x T 400 mm
- Seitenwand (rechts) mit Vierkant-Systemlochung zur Aufnahme von Halterungen, etc.
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Gesamtbelastbarkeit max. 450 kg
- Pulverbeschichtung in anthrazitmetallisch und lichtgrau (RAL 7035)
- Lieferung komplett montiert (Schiebegriff und Rollensatz beigelegt)



Modell A2-6030MT



Modell A2-6010BT

**TOP 409,00 €**  
Preis/Leistung

6 x Schublade 2x65, 3x130, 1x180 mm (beidseitig ausziehbar)



6 x Schublade 2x65, 3x130, 1x180 mm (beidseitig ausziehbar)  
2 x Ablagefach B295 x T435 x H395 mm



B x T x H mm	TOP	Best.-Nr.	€
675 x 450 x 950	Buche	A2-6030BT	379.-
675 x 450 x 950	Metall	A2-6030MT	379.-

B x T x H mm	TOP	Best.-Nr.	€
960 x 450 x 950	Buche	A2-6010BT	409.-
960 x 450 x 950	Metall	A2-6010MT	409.-




Hakenset 1 zum Einhängen in die Seitenwand.  
Hakenset 2 zum Einhängen in die Seitenwand.

Inhalt	Best.-Nr.	€
1 12-teilig	A9-WB12	42.-
2 12-teilig	A9-WZ12	54.-



Ablagekasten zum Einhängen in die Seitenwand.

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
300 x 125 x 65	A9-EW300	18.-



- A** Steckleisten  
3xTiefe, 2xBreite
- B** Anti-Rutsch-Matte  
500x400 mm

für Schubladenhöhe mm	Best.-Nr.	€
<b>A</b> 65	A9-29	11.-
130-180	A9-30	13.-
<b>B</b> alle	A9-ARM-RW	11.-

**AKTION 2+1**

Bestellen Sie 2 Aktionsprodukte und Sie erhalten zusammen mit Ihrer Lieferung ein 5-Liter Partyfass "Tannenzäpfle" mitgeliefert. Produkte welche unter diese Aktion fallen, sind über den Bestelltabelle mit einem Partyfass gekennzeichnet.

Rothaus - das herausragende Bier aus dem Schwarzwald. Berühmt durch das seit über 50 Jahren gebraute Rothaus Pils "Tannenzäpfle". Ein kräftiges, elegantes und spritziges Bier. 5 Liter Partyfass mit integriertem Zapfhahn.



Gültig solange Vorrat reicht.

Rau-Fachhandelspartner



Fluidtechnik · Industrietechnik · www.pneumatech.de

August-Bebel-Str. 49  
02736 Oppoch  
Tel. 035872 / 33046  
Fax 035872 / 32933  
pneumatech@t-online.de



Fordern Sie bei dem nebenstehenden Rau-Fachhandelspartner auch den über 400 Seiten umfassenden Hauptkatalog 2015 an.

Sie finden darin rund 10.000 Produkte zu dem Thema Arbeitsplatzeinrichtung, unterteilt in die folgenden Produktkapitel:

- Werktische - Werkbänke (Gestell-Bauweise) - Werkbänke (Baukasten-Bauweise) - Gruppenwerkbänke - Schwerlastwerkbänke - Hydraulisch Höhenverstellbare Werkbänke - Fahrbare Werkbänke - Werkbänke mit absenkbarem Fahrgestell - Schubladenschränke - Montagewagen - Arbeitsplatten - System-Zubehör - System-Aufbauten - Computer-Arbeitsplätze - Arbeitstische und Arbeitsplatzsysteme - Tischwagen - Rollwerkbänke - Werkzeugwagen - Beistellschränke und Stehpulte

Alle Aktionsmodelle versenden wir in der angebotenen Lackierung innerhalb von 5 Werktagen.

Sie erhalten alle Aktionsangebote aufpreisfrei auch in einer abweichenden Farbzusammenstellung, wobei Sie aus 14 Standardfarben auswählen können. Diese sind: RAL3000-feuerrot, RAL5002-ultramarinblau, RAL5010-enzianblau, RAL5011-stahlblau, RAL5012-lichtblau, RAL5015-himmelblau, RAL5018-türkisblau, RAL6011-resedagrün, RAL7031-blaugrau, RAL7035-lichtgrau, RAL7045-telegrau, RAL9006-weißaluminium, RAL9011-graphitschwarz, anthrazit-metallisch. Bitte beachten Sie bei abweichenden Lackierungen eine Lieferzeit von 15 Werktagen.

**Lieferung Deutschland:** "frei Haus", gem. AdSp. (ausgenommen Inseln).

**Lieferung Europa:** "frei Haus", gem. AdSp. gegen Berechnung folgender Frachtsätze je Artikel:

Belgien 40,00 €, Dänemark 55,00 €, Frankreich 105,00 €, Luxemburg 40,00 €, Niederlande 40,00 €, Österreich 40,00 €, Polen 55,00 €, Schweiz 55,00 € zzgl. Verzollungskosten von 30,00 €/netto pro Sendung (unverzollt), Tschechien 55,00 €.

Bei Aufträgen welche per Post- oder Paketdienst versendet werden, berechnen wir anstelle der angegebenen Frachtsätze eine Auftragspauschale in Höhe von 20,00 €.

Änderungen jeglicher Art vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.